

天津2cr13不锈钢棒规格 吉顺达昌不锈钢棒材

产品名称	天津2cr13不锈钢棒规格 吉顺达昌不锈钢棒材
公司名称	天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢材市场
联系电话	18522460030

产品详情

化学氧化形成膜的颜色有哪些?

各种方法简单概况如下：

化学氧化着色法：就是在特定溶液中，天津2cr13不锈钢棒，通过化学氧化形成膜的颜色，有重铬酸盐法、混合钠盐法、硫化法、酸性氧化法和碱性氧化法。一般“茵科法”（INCO）使用较多，不过要想保证一批产品色泽一致的话，必须用参比电极来控制。

电化学着色法：是在特定溶液中，通过电化学氧化形成膜的颜色。

离子沉积氧化物着色法化学法：就是将不锈钢工件放在真空镀膜机中进行真空蒸发镀。例如：镀钛金的手表壳、手表带，一般是金黄色。这种方法适用于大批量产品加工。因为投资大，成本高，小批量产品不合算。

高温氧化着色法：是在特定的熔盐中，浸入工件保持在一定的工艺参数，使工件形成一定厚度氧化膜，而呈现出各种不同色泽。

气相裂解着色法：较为复杂，在工业中应用较少。

三不锈钢运用阿拉伯数字表明

据美国AISI规范，三不锈钢运用阿拉伯数字表明。个数字表明种类，其次是三位数字表明序列号。3系列不锈钢是奥氏体不锈钢的铬镍构造，天津2cr13不锈钢棒生产厂家，是300系列不锈钢的个数字之一。通常等级：

1, 304

低碳奥氏体不锈钢

功能：通常的耐腐蚀性和的耐腐蚀性，碱和大多数有机酸和无机酸具有必定的抗腐蚀才能。用处：广泛用于管道及化工设备等。

2、304L

低碳奥氏体不锈钢

功能：杰出的耐腐蚀性和耐腐蚀性的各种强腐蚀介质。适用范围：适用于石油化工防腐设备配件，天津2cr13不锈钢棒加工厂家，特别是焊接后不能进行热处理的焊接管件。

3、304H

奥氏体不锈钢耐热钢板

功能：杰出的耐腐蚀性和焊接功能，较好的热功能。用处：首要用于大型锅炉过热器和再热器换热器、蒸汽管道、石油化工。

317L

奥氏体不锈钢耐酸钢

功能：的耐腐蚀性，在含氯化物的溶液中具有较好的耐腐蚀性。用处：制作合成纤维、石油化工、纺织、造纸及原子能等工业设备的运用，如后处理，主管道。

310S

奥氏体不锈钢耐热钢板

功能：杰出的耐晶间腐蚀，耐氯化物应力腐蚀，耐高温氧化性好。用处：用于制作炉管，过热器，热交换器管件。

347H

奥氏体不锈钢

功能：具有杰出的耐蚀性、焊接功能和热功能。用处：用于锅炉过热器和再热器的热交换器管、蒸汽管道、石油化工。

天津2cr13不锈钢棒规格-吉顺达昌不锈钢棒材由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司（www.tjjsdc.cn）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉顺达昌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贺经理。