

周口4公分月季树 春诚月季规格全直销 周口4公分月季树多少钱

产品名称	周口4公分月季树 春诚月季规格全直销 周口4公分月季树多少钱
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

产品详情

月季锈病发生时间：6月下旬~7月中旬和8月下旬~9月中旬为发病盛期，叶片正面出现很多小的橙黄色小点，稍后在叶背出现黄色小斑点，以后叶正面出现白点，多雨季节容易发病，为害严重，以菌丝在病株组织内越冬。病原为多胞锈菌。锈菌可危害叶片、叶柄、茎、花柄和芽。叶片和茎上可产生桔红色的夏孢子堆，以后产生黑褐色冬孢子堆。严重发生时，叶背布满一层黄粉，叶片焦枯，提早脱落。病菌以冬孢子堆和菌丝形式在寄主组织上越冬。每年8至9月发病。栽种过密，地势低洼，土壤粘重、板结、瘠薄等条件，有利于锈病发生。月季锈病在世界各国气候相宜地区均有发生。对温室栽培的月季有时引起严重的危害。除月季外，该病还可浸染玫瑰、蔷薇等花卉。

月季锈病症状：该病主要为害叶、叶柄和芽，也可为害梢、花萼和果。春季受害叶片正面产生很小的橙黄色小疱，为病菌的性孢子器；稍后在叶片背面出现微隆起的橙黄点，即锈孢子器，其成熟后突破表皮散放出橘红色的锈孢子堆，病斑外围常有褪色环圈。不久，在病叶背面又产生橘黄色的夏孢子粉堆。生长季后期，在形成夏孢子堆的部位又形成棕褐色至黑色的冬孢子小粉堆。植株受害部位常隆起或过度生长或呈畸形状，感病植株提早落叶，生长衰落。

树状月季管理要点有哪些？

1、阳光要充足

树状月季一般种在庭院和露台比较多，这是因为月季花是需要充足光照的鲜花，而室内的光线是无法满足它的生长。所以在保证充足光照下，周口4公分月季树大量供应，夏季正午的时候注意还要遮阴。

2、温度要适宜

月季树生长的适合温度保持在15-25 之间，这样对它生长更有好处。虽然它有一定的耐寒能力，但冬天的时候也要注意防寒，别让它受冻。

3、浇水勿过多

一般来说地栽的树状月季不太需要浇水，只在长时间不下雨的情况下，将它周围的花土浇湿就可以。但如果是盆栽，要注意及时补水，以免它缺水。

4、施肥应适当

在生长季，应当每10天左右追施一次花肥，来提供养分。在花期之前，还要再增施1-2次磷肥，来助它开花。

5、通风要良好

树状月季养护以露天为好，需要通风良好的地方，不通风会造成病害，比如红蜘蛛、病等，这里要说一些树状月季的一个大优点：树状月季的花冠比一般花卉离地面远，周口4公分月季树多少钱，病害的机会比其他的花卉少很多！但是也要避免大风直吹，否则很容易把嫁接口吹断，所以同时也需要外界的支撑。

6、修剪应合理

月季树需要进行合理的修剪，才能保持好的株形和冠型。花后要及时修剪，剪除弱枝，为下一次开花做准备。

、盆栽月季过冬必看

冬天要来了，很多花友把盆栽月季搬入室内过冬，在入室前，一年生的小苗，新枝高30厘米以上的剪去2/3，不足30厘米的剪去1/2，太小的不用剪。两年以上的大苗，强壮的剪去1/2，较弱的剪去2/3，留三四个强壮的主枝，使营养集中。

盆栽月季在修剪后，在伤口处涂抹护树将军，防病菌从伤口侵染。在盆土冻实前入室。冬存期间禁肥控水，防止风干，室温0 左右为宜。如果有条件可挖60厘米深的土窖，提前2天浇足水再把盆码在里面，或脱盆镬根去掉外层1/3的土，来春换土上盆，长势旺盛。太冷时用土封严，周口4公分月季树价格，早春渐暖时，开口通风，防止发生黄芽。

暖室冬养也按上述方法修剪，并放室外冷冻休眠一段时间。11月末入室，先放低温处慢慢解冻，再移到10 左右的地方等它发芽。然后放室内阳光充足处，每天至少要4小时直接光照，温度20 左右，少量浇水、松土，周口4公分月季树，晴天中午可放室外避风向阳处促长。当新芽放叶发育成枝后，适量浇水施肥，现蕾后及时喷施花朵壮蒂灵，促使花蕾强壮、花瓣肥大、花色艳丽、花香浓郁、花期延长。

周口4公分月季树-春诚月季规格全直销-周口4公分月季树多少钱由方城县春诚月季种植基地提供。方城

县春诚月季种植基地（www.ccyueji.com）是一家从事“月季苗,月季批发,月季树,大花月季,月季”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南阳春诚月季”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使春诚月季在花木中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ccyueji.cn）还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。