芜湖亿合门窗 移门厂家 南陵移门

产品名称	芜湖亿合门窗 移门厂家 南陵移门
公司名称	弋江区利伟门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区复地南都荟D8055号门面
联系电话	15155300888

产品详情

选购铝合金隔音门窗的方法

1、是否具备优良隔音条

大多数铝合金隔音门窗采用隔音条进行隔音,然而隔音条经过风吹、日晒、雨淋容易变硬老化,造成密封不良,所以需好的隔音门窗需具备优良的隔音条。

2、挑选隔音玻璃材质

铝合金隔音门窗安装的玻璃材质以中空玻璃、复层中空玻璃、pvb夹胶玻璃和真空玻璃为主,其中真空玻璃的隔音效果蕞好,移门价格,它将两片玻璃隔开,并抽空中间的空气形成真空层,淋浴移门,达到离噪音的效果。

3、采用中空玻璃或夹胶玻璃

高楼层的住户可考虑中空玻璃或夹胶玻璃,隔音效果就差不多了。低楼层低且靠近低频噪声源(如马路等)的住户,则考虑用真空玻璃,这样才能解决噪音问题。

中式铝包木门窗,简单的说就是具有中国风格的铝包木窗。中式风格是以宫廷建筑风格为代表的中国古典室内设计风格,中式建筑气势蓬勃、外行华丽美观、雕梁画栋、金碧辉煌。中式铝包木门窗色彩讲究对比、木材是中国风的主要装饰材料、图案配饰多以龙、凤等作为装饰。中式铝包木窗木材多采用红木,因此红木家具一直是中国喜欢的家具。木结构可体现典雅,抗震性能较高。

恬匠结合现代化的技术工艺,融合古典韵味的仿古气息,用铝包木打造出独具明清时期风格的仿古窗花 ,将中华传统的古典一直传承下去。精致雕刻,是现代化的气息,更是透露出浓浓的古典韵味,让仿古 窗花的表现形式变得丰富、立体、独具层次感。

- 1:保暖性:在选购门窗的时候,消费者应选择节能保温性能好的窗户。节能保温窗的作用就是夏天将室外的热能阻隔在室外以节省空调所消耗的电能;冬天将室内的热能留在室内以节省因供暖所消耗的能源及费用。如果对保温要求不高,选择单玻就可以了;如果对保温要求很高,如把阳台利用起来,要确保阳台内的温度时,选择双玻较为适宜。
- 2:防火性:近期,数起高层建筑物大火的事件引发了人们对窗户防火性的关注。普通建筑外窗作为建筑物外围护结构的开口部位,是火势跃层向上蔓延的重要通道。因此,预先提高建筑外窗的防火能力,有效阻止火势迅速蔓延,就成为降低火灾损失和人员伤亡的重要措施。
- 3:稳定性:现在市场上销售的窗户品牌众多,其中也不乏鱼龙混杂的产品,如果选用不合规格的产品,用过一个季度后,产品表面会泛黄,移门厂家,而且会起泡,容易变形、脆裂。选择窗户时,除了要挑选表面材料外,还要看窗户选用的五金件。窗户的五金件多是金属制造,能直接影响窗户的性能。另外,南陵移门,还要看窗户的组装质量。
- 4:隔音性:具有隔音功能的建筑门窗都采用中空结构,一般是采用两层质感强、耐用、抗风压强的浮法玻璃,有的为了增强隔音功能还采用两层以上玻璃的中空结构。据了解,采用两层中空玻璃的窗户会在边框玻璃与型材结合处,使用一圈胶条、两圈毛条的方式来密封,提高门窗的密封性,以达到增强隔音功能的目的。

芜湖亿合门窗(图)-移门厂家-南陵移门由弋江区利伟门窗经营部提供。"阳光房,系统门窗,推拉门窗,断桥铝门窗定做"就选弋江区利伟门窗经营部(www.wuhumenchuang.com),公司位于:芜湖市弋江区复地南都荟D8055号门面,多年来,芜湖亿合门窗坚持为客户提供好的服务,联系人:徐经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。芜湖亿合门窗期待成为您的长期合作伙伴!