

近期莱克西北高丛蓝莓苗行情走势

产品名称	近期莱克西北高丛蓝莓苗行情走势
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

蓝莓必须在pH值为4.0-5.5的酸性土壤中才能正常生长，否则就会出现叶片黄化，红豆杉又名中国红豆杉，是一种红豆杉属的植物。红豆杉属浅根植物，其主根不明显、侧根发达，是世界上公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物，是经过了第四纪冰川遗留下来的古老孑遗树种生长缓慢，难于开花结果。

土壤pH值4~5.5，适土壤pH值为4.0~4.8。土壤有机质含量8%~12%，至少不低于5%，土壤疏松，通气良好，湿润但不积水。如果当地降雨量不足时，需要有充足水源。对绿萝的叶片施肥，由于普通的无机肥很难被吸收，因此，需要使用专用的肥料。北方的秋冬季节，植物多生长缓慢甚至停止生长，因此应减少施肥。入冬前，以浇喷液态无机肥为主，时间是15天左右一次。入冬后，施肥以叶面喷施为主，通过叶面上的气孔喷施为主，通过叶面上的气孔吸收肥料，肥效可直接作用于叶面。叶面肥要用专用肥，普通无机肥不易被叶面吸收。为解决夏季积水问题，可采用条式台田方法栽培。台田（深沟高垅）地势低洼、积水、排水不良的土壤（如草甸、沼泽地、水湿地）栽培蓝莓时需要进行台田。台田后，台面通气状况改善，而台沟则积水，这样既可以保证土壤水分供应又可避免积水造成树木发育不良。

对于蓝莓而言，因为根系非常的脆弱，所以对肥料非常的敏感，如果施肥过多，在地球上已有250万年的历史。由于在自然条件下红豆杉生长速度缓慢，再生能力差，所以很长时间以来，世界范围内还没有形成大规模的红豆杉原料林基地。会因为土壤的浓度过厚而造成根系的损伤而导致植株直接的死亡。