

代理商HRS机器人塑壳 代理商HRS 乔讯电子科技（苏州）

产品名称	代理商HRS机器人塑壳 代理商HRS 乔讯电子科技（苏州）
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

产品详情

连接器在我国定义

在我国行业管理中，把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件，而电接插元件与继电器则统称机电组件。

连接器的产品类别

连接器产品类型的划分虽然有些混乱，但从技术上看，连接器产品类别只有两种基本的划分办法：
按外形结构：圆形和矩形(横截面)，按工作频率：低频和高频(以3MHz为界)。

考虑到连接器的技术发展和实际情况，从其通用性和相关的技术标准，连接器可划分以下几种类别(分门类)：

低频圆形连接器；

矩形连接器；

印制电路连接器；

射频连接器；

光纤连接器。

HRS人工智能连接器

尽在乔讯电子科技

端子Terminal又叫接线端子，代理商HRS机器人塑壳，它的常用材料是磷青铜，一般都是镀锡的，当然还有镀金或者镀铬，镀镍的。广濑HRS/Hirose连接器所生产的端子一般都是剪切带，圆盘包装，因为这样有利于上机打线，代理商HRS汽车插头，方便快捷，大大的节约了工作时间，提率，且不良品率极低。苏州乔讯电子的广濑端子库存很多，出货量大，且都是当年厂家生产的端子。我司一直秉持着原装、客户至上的经营理念，为客户提供的电子元器件解决方案。已经跟全国各地的线束厂建立了长久的合作，我司全体员工热烈欢迎新客户的到来！

DF22A-1416PCF

DF22A-1416SCF

DF22B-3S-7.92C

DF22L-3S-7.92C(28)

DF22R-2S-7.92C(28)

DF22R-3S-7.92C(28)

DF22R-4S-7.92C(28)

DF3-10S-2C

DF3-12EP-2C

DF3-12S-2C

DF3-13S-2C

DF3-14S-2C

DF3-15S-2C

连接器的连接形式主要有以下三种

插拔连接方式：该连接方式因为没有机械上省力的结构，一旦误插，机械阻力明显增大，代理商HRSFC插头，能够及时发现处理。

卡扣连接方式：大多数卡121连接形式的电连接器都具有正确的连接和锁定的直观显示，代理商HRS，可

以从电连接器连接螺母侧面的小孔中进行观察。

压接连接方式：采用压接连接方式的连接器通常是间距比较小、产品较为精密，主要应用于电池，因此，该产品也称之为电池连接器。

乔讯电子科技（苏州）有限公司是一家具有多年丰富行业经验的电子元器件全球供应商。欢迎来电咨询！

代理商HRS机器人塑壳-代理商HRS-乔讯电子科技（苏州）由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司（www.qiaoxundianzi.com）为客户提供“HRS,JST,MOLEX,TE,JAЕ等国际品牌连接器”等业务，公司拥有“广濑HRS,日压端子JST,莫仕MOLEX,泰科TE”等品牌，专注于连接器等行业。欢迎来电垂询，联系人：乔永亮。