

# 打印烫金油

产品名称	打印烫金油
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

## 产品详情

广东印彩：专注LED油墨，水转印专家

UVLED油墨的特点：

- 1.UVLED油墨与传统油墨相比，在使用中具有一些突出的优点：UVLED油墨能够快速固化，无须喷粉，可以将印品堆成垛包装印刷，马上进入后加工，无须担心背面粘脏问题，明显提高了生产效率；
- 2.UVLED油墨固化时不排放污染物质，不会释放挥发性有机化合物，打印烫金油，可以改善操作环境，防止大气污染，有利于环保；
- 3.在没有紫外线照射的情况下，UVLED油墨不会固化，所以保管比较简单，而且UVLED油墨的光聚合反应跟传统油墨的挥发干燥不一样，墨膜100%固化，没有任何蒸发或溶剂类的污染物，且成膜硬度比其他油墨的墨膜硬度高，适用于对墨层硬度要求较高的印刷；
- 4.UVLED油墨的印刷品光泽度高，具有很好的耐摩擦性、耐溶剂性、耐热性等；UVLED油墨的适用范围广，在非吸收性材料（如金属、箔材）上进行印刷更为方便，并可印刷对热量非常敏感的热收缩膜等材料。

但UVLED油墨也有一些缺点，例如油墨价格高，不是所有的PS版和胶辊都适用胶印机，需购买UVLED新设备和清洗剂，印刷工艺较传统印刷工艺难掌握，对承印物的适应性不如溶剂型油墨，UVLED胶印油墨的水墨平衡较难控制等。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

## 蒂涂DTI系列LED丝印油墨

### 产品特点：

- 1.干燥速度快、墨层柔软性优、附着力优
- 2.网版柔软性、印刷适性良好。
- 3.过网性优良。

### 产品用途：

尤其适用于印刷 PET 瓶子，同时在亚克力、已处理 PP、ABS、AS、PS、PC和 PETG 上均有良好的附着力

### 产品举例：

化妆品（PP膏霜瓶）、文具、家居用品（PP水杯）、酒店用品、各类塑料标牌等。

### 使用说明：

网版：建议使用300-350目网纱

印刷方式：丝网印刷

本品的印刷效果与网目数、固化能量、底材种类等因素密切相关，请在印刷前充分测试。使用前请充分搅拌，在使用过程中，请注意个人的防护工作，若人体不慎接触本品时，请及时清洗。

### 存储条件:

0 —35 条件下可存放24个月，避免强光照射、防接触强酸、强碱。

### 温馨提醒：

- 1、用户在使用本产品前，请充分阅读使用说明，并必须测试不同批次油墨之适用性，经实际试印，确认合格后方可批量使用。
- 2、上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的效果，并不列为保证值。

广东印彩

全新重磅推出 LED-IMD注塑丝印油墨

PET薄膜开关面板、PP、PE等塑料通用。

耐高温、耐压凸、耐折弯、耐冲击、免烘烤。

瞬间干燥，附着力优异。

浓度高，固色快，印刷出牌效果好，色泽饱满有力。

欢迎咨询。

广东印彩

全新重磅推出 LED-IMD注塑丝印油墨

耐高温、耐压凸、耐折弯、耐冲击、免烘烤。

浓度高，固色快，印刷出牌效果好，色泽饱满有力。

欢迎咨询。

打印烫金油由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司（[www.yincaiok.com](http://www.yincaiok.com)）是广东佛山，油墨的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在印彩科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创印彩科技更加美好的未来。