

玻璃钢通风柜供应 朝晖实验室设备 广东玻璃钢通风柜

产品名称	玻璃钢通风柜供应 朝晖实验室设备 广东玻璃钢通风柜
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司科学技术是我们企业发展的内在动力，以更好地满足实验室专业化、人性化、现代化的要求。联系我司可以为你提供：步入式通风柜设计、实验室用通风柜报价、化验室用步入式通风柜、步入式通风柜厂家、连体式通风柜生产厂家、试验室全钢通风柜厂家、落地通风柜报价等的信息。

日常安全使用实验室无风管通风柜也是很关键的。

一、禁止排放不符合国家要求的气体。

实验室中使用到的一些气体，其实都是有害的，但是一般少量排放不会有任何的问题，也会逐步被一些物质中和掉。但是国家也对通风柜的使用有严格的规定，所以如果真的是想要确保好日常的使用没有任何问题，那么国家不允许排放的气体，大家也是不能排放的。玻璃钢通风柜

二、有安全隐患应该立刻停止使用。

其实任何一种设备如果使用了很长时间，都有可能会存在一定的问题，玻璃钢通风柜生产商，所以尽可能大家日常使用设备的时候，都是应该多多考虑。如果使用时间较长，真的是设备出现了一个什么样的问题，那么肯定也是要马上停止的设备的使用，这样才是更有安全保障的。

三、设备电源必须要检查好。

日常使用通风柜，电源和电线方面肯定也是要保存好的，而且必须要每天都进行后续的检查才行，否则也会有非常大的一个问题。如果真的是设备老化，电源方面都出现了什么样的一个问题，必须要马上停止使用，由专人来检查，确定了故障因素之后，再进行解决。玻璃钢通风柜

联系广州市朝晖实验室设备有限公司可以为你提供：化验室用步入式通风柜、步入式通风柜厂家、连体式通风柜生产厂家、试验室全钢通风柜厂家、落地通风柜报价、落地通风柜厂家、玻璃钢通风柜厂家、玻璃钢通风柜价格、化验室用通风柜哪家好、不锈钢通风柜厂商等的信息。

通风柜使用注意事项

- 1、通风柜使用前应检查电源，给排水、气体等各种开关及管路是否正常；
- 2、打开照明设备，广东玻璃钢通风柜，检查视光源及柜体内部是否正常；玻璃钢通风柜
- 3、打开抽风机，约3分钟内，静听运转是否正常；
- 4、通风柜依以上顺序检查时，如有问题，请即暂停使用，并通知保养单位处理；
- 5、通风柜关机前，抽风机应继续运转几分钟，使柜内废气完全排除；玻璃钢通风柜

广州市朝晖实验室设备有限公司经过全厂同仁的不懈努力，公司已具有精良的制造技术及完善的服务体系，在国内处于领先地位，玻璃钢通风柜供应，联系我司你可以了解到：变风量式通风柜型号、外排型通风柜生产厂家、变风量式通风柜生产厂家、化验室用通风柜哪个好、化验室用通风柜安装、落地通风柜安装、钢木实验室通风柜厂家等的信息。

如何检测实验室通风柜：

1. 实验室通风柜的重要功能是消除实验室中的有害气体。如果在实验操作过程中不能及时消耐热和耐酸碱腐蚀:有些实验产生大量有毒有害气气体，如酸和碱，它们具有很强的腐蚀性。实验室人员在操作前应仔细检查通风柜的桌面、衬板、侧板、水咀、气咀等部件，防止因以前的酸碱实验造成桌面腐蚀。玻璃钢通风柜

2. 除各种有害气体、气味、水分以及易燃、易爆和腐蚀性物质，否则实验者的身体将受到实验室的很大危害。

3. 风速控制是否正常:大多数实验室规定一般无毒污染物为0.25-0.38米秒，有毒或危险有害物质为0.4-0.5米秒，剧毒或轻度放射性物质为0.5-0.6米秒，气态物质为0.5米秒，颗粒状物质为1米秒，排气过程中出现明显异常噪音和速度控制异常时，应及时联系。玻璃钢通风柜

玻璃钢通风柜供应-朝晖实验室设备-广东玻璃钢通风柜由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司（www.zhaohuisy.com）是从事“实验台,通风柜,实验室瓶柜,实验室供气系统,洁净系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电

咨询！联系人：江文辉。