通风 常熟市中宝通风设备 通风机价格

产品名称	通风 常熟市中宝通风设备 通风机价格
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器,通风,负压风机,无动力通风器结合轴流电机(两用型),无动力涡轮通风器发电机组,DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机,并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务,通风机价格,产品销售到各大城市及地区。

窗式通风器

工作原理:室外空气直接由通风器的下部进入室内,利用室外、室内的空气压差,实施新鲜空气以较小的扰动、流经工作区,带走室内的余热、余湿和污染物质从通风器的上部回风口排除。

适用范围:能通过室外与室内空气压力差进行持续的空气交换、通风。10Pa压差下,每米通风器工作状态下的通风量应大于30m/h,工作状态非隔声通风器的构件计权规范化声压级差(Dn,通风器,e,w)应大于20dB。传热系数(K)应不小于4.0W/(m²·K)。反复开关4000次以上的寿命。

公司主要生产无动力涡轮通风器,负压风机,无动力通风器结合轴流电机(两用型),无动力涡轮通风器发电机组,DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机,并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务,产品销售到各大城市及地区。

通风换气用通风机这类通风机一般是供工厂及各种建筑物通风换气及采暖通风用,要求压力不高,但噪声要求要低,可采用离心式或轴流式通风机。

工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用通风机此种通风机要求压力较高,一般为2940~14700N/m2,即高压离心通风机的范围。因压力高、叶轮圆周速度大,故设计时叶轮要有足够的强度。

公司主要生产无动力涡轮通风器,负压风机,无动力通风器结合轴流电机(两用型),无动力涡轮通风器发电机组,DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机,并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务...

产品销售到各大城市及地区。

离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。

通风-常熟市中宝通风设备-通风机价格由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司(www.zbtfsb.com)有实力,信誉好,在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中宝通风和您携手步入辉煌,共创美好未来!