

酒店揭盖式洗碗机 广亿专业制造 鄂州揭盖式洗碗机

产品名称	酒店揭盖式洗碗机 广亿专业制造 鄂州揭盖式洗碗机
公司名称	佛山市广亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇昌教工业区四路5号
联系电话	13829775229

产品详情

佛山市广亿环保科技有限公司落于广东佛山，是一家生产销售商用洗碗机、全自动洗碗机、酒店洗碗机、餐具洗碗机、餐具消毒设备、学校单位食堂洗碗机、餐具清洗烘干消毒一体机、洗箱机、餐具全自动包装机等设备的广东佛山洗碗机厂家。是国内生产有规模，有实力洗碗机企业之一！

洗碗机的分类从不同角度有不同命名，常见有以下类别：按用途：分为商用洗碗机和家用洗碗机。

1. 商用洗碗机适用商业用途，一般用于宾馆、饭店、餐厅等，其特点是高温、消毒、大强度、短时间处理，有传送带式洗碗机，飞引式洗碗机，门式洗碗机（又称掀盖或揭盖式）和台式洗碗机；2. 家用洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式及水槽一体式。[3] 台式洗碗机为小型机，一般洗涤容量不超过5套餐具。柜式洗碗机又分为45CM和60CM柜机，洗涤容量分为8套和12套餐具 [3]。水槽洗碗机将水槽及洗碗机功能融为一体，大小与水槽一致，洗涤容量为6套餐具。[4] 按结构：分为台式、柜式、水槽一体式 [4] 及集成式 [1]。洗碗机(5张)1. 台式洗碗机小巧，占用空间小，容量小，摆放灵活。2. 柜式洗碗机具有标准化外形尺寸，容量大，适用于与整体厨房配套。3. 水槽一体式大小与水槽一致，体积小，安装无需改水改电，适合中国厨房 [3]。4. 嵌入式洗碗机容量比较大。嵌入式安装后与厨柜浑然一体。[3] 5. 集成洗碗机一机多用，缩短厨房操作动线，利用水槽下部空间，可节省1m橱柜和台面，安装方便。按控制方式：分为机电式控制、电子式控制。

佛山市广亿环保科技有限公司落于广东佛山，是一家生产销售商用洗碗机、全自动洗碗机、酒店洗碗机、餐具洗碗机、餐具消毒设备、学校单位食堂洗碗机、餐具清洗烘干消毒一体机、洗箱机、餐具全自动包装机等设备的广东佛山洗碗机厂家。是国内生产有规模，有实力洗碗机企业之一！

商用洗碗机哪个牌子好?

1、根据就餐人数的多少来确定选购机型

即下完及的额定工作量要根据就餐人数符合，具体计算方法如下：框/小时----标准洗涤框的尺寸为500*500mm，商用揭盖式洗碗机厂家，每框可以放置的碟数于餐具的大小有关，习惯上平均的换算关系为每框18碟，但也有的公司的数量略有不同。碟/小时----10寸盘（250mm直径）每框可以放18个，而6寸盘（150mm直径）每框可以放27个，例如：200框/小时的洗碗机每小时可以洗涤10寸盘3600个，6寸盘5400个。

2、根据外在条件的不同来决定采用不同的机型：

水---进水压力能否保证，水质是否纯净，需不需要安装过滤器或水软化器，进的是常温水还是热水。

电---按照整个建筑的规划考虑，是否有足够功率的点能耗，电源标准是否一致。

蒸气---考虑是否有足够大产汽量的锅炉以及蒸气压力。

时间---洗涤时间比较紧的就选稍大点的机型。

3、使用餐具的种类不同，所用机型不同

瓷器，陶瓷，玻璃器皿等使用“篮筐式洗涤”的洗碗机就行。

不锈钢和密胺类材料不容易吸收和保存热量，需要配烘干机才能保证干燥效果，起到消毒作用。不锈钢和密胺类餐具用“带传送烘干式洗碗机”比较好。而且少了装框的麻烦。

4、综合成本

购买任何一种洗碗机都需要花费一定成本，应该考虑综合成本是否具有优势，减少瓷器的破碎率。减少员工的数量和工资福利的支出，清洗剂的使用成本，能源和自来水的成本，消毒成本，统一的清洗和消毒效果，设备故障后的零件，维修成本和其他的相关费用。

佛山市广亿环保科技有限公司落于广东佛山，是一家生产销售商用洗碗机、全自动洗碗机、酒店洗碗机、餐具洗碗机、餐具消毒设备、学校单位食堂洗碗机、餐具清洗烘干消毒一体机、洗箱机、餐具全自动包装机等设备的广东佛山洗碗机厂家。是国内生产有规模，揭盖式洗碗机直销，有实力洗碗机企业之一！服务洗碗行业数十年。

广亿洗碗机做为第四代学校餐厅洗碗机。其对比前几代洗碗机有着诸多的优点，如与众不同清洗方法不用初洗，不用篮筐等，特别是在针对我国各种各样的异型餐具，其与众不同的清洗方法能更强的将餐具清洗整洁。

1.清洗方法

放置式洗碗机相对性于传统式的洗碗机较大的差别就取决于清洗方法，传统式的洗碗机的清洗方法为将餐具斜插于传送带上或斜插于篮筐，再将篮筐放进洗碗机中清洗，这类清洗方法通常由于餐具跟餐具中间大排

列关联而导致餐具相互之间遮挡流水，产生一个清洗死角，酒店揭盖式洗碗机，另外，异型餐具以其与众不同的样子，斜插于篮筐（传送带）上面由于其自身

的样子导致一个清洗死角，造成餐具清洗不整洁。

餐具相互之间妨碍，产生清洗死角

形餐具因本身样子造成清洗死角

放置式洗碗机清洗时餐具立即口朝下放置洗碗机传送带上，清洗时高压水立即匀称清洗餐具反面与餐具内部，要是放置时餐具不重复就不容易造成清洗死角。而且能够立即清洗容许高宽比的碗框或小箱子。

放置式洗碗机餐具放置

放置式洗碗机清洗方法

餐具立即口朝下放置于传送带

高压水立即清洗餐具表层及内部没留死角

异型餐具一样无死角清洗

相对高宽比的小箱子也可以立即放进清洗

2.软压带设计方案

软压带设计方案，确保餐具清洗全过程中不容易由于高压清洗造成重复，鄂州揭盖式洗碗机，避免造成清洗死角。

软压带

软压带设计方案，避免餐具重复

3.可卸自喷管

可拆卸自喷管，拆装省时省力，便捷自喷管的平时维护保养清洗及拆换。

可卸自喷管

可卸，清洗维护保养便捷

酒店揭盖式洗碗机-广亿专业制造-鄂州揭盖式洗碗机由佛山市广亿环保科技有限公司提供。佛山市广亿环保科技有限公司（www.guangyi888.cn）位于佛山市顺德区杏坛镇昌教工业区四路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广亿在清洗、清理设备中享有良好的声誉。广亿取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广亿全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。