

# 大型蔬菜代办基地报价 北京蔬菜代办基地 金土地蔬菜直供包办

产品名称	大型蔬菜代办基地报价 北京蔬菜代办基地 金土地蔬菜直供包办
公司名称	新野县金土地蔬菜农民专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市城郊乡郭营村后白河铺
联系电话	15938898885

## 产品详情

高温季苗的蔬菜主要有芹菜、甘蓝、青花菜、花椰菜、大白菜、芥菜、莴苣及秋大棚和温室栽培的茄科类。这些蔬菜育苗，常因高温、暴雨、暴晒、病虫害而造成烂种、烂根、死苗、出苗不齐、徒长。笔者经多年生产实践认为，高温季苗除选择干燥、通透性好、三年内未种过同茬蔬菜的地块作苗床外，还应做好五防：

一、防高温。莴苣、芹菜遇高温发芽困难，大型蔬菜代办基地报价，可将种子先浸泡6小时后用湿纱布包裹吊放在井中离水面10厘米的位置，或放入冰箱中低温处理；芹菜为3-6 48小时，莴苣为8 72小时，可促进发芽，提高发芽率。夏季晴天中午温度太高，不宜播种，应选择下午4时后或阴天播种。播后用稻草或草帘覆盖苗床，应季蔬菜代办基地怎么收费，还可用草帘、遮阳网、无纺布等搭建遮荫棚，防止烈日灼伤幼芽。

二、雨。夏季经常下暴雨会使土壤板结，不利于种子发芽出土。可采取以下措施：选择地势高而干燥的地块建苗床；常遇暴雨地区可选沙壤土育苗；苗床四周应排水通畅；采用临时覆盖减轻暴雨危害。雨后应浅中耕、小培土、扶正苗。

三、防干旱。做好苗床后，先浇足底水再播种，或整地做畦后充分，趁墒播种。播后覆盖地膜，出苗后立即掀去地膜。早、晚浇小水，借墒播种。采用即开穴点播育苗法，其方法是：\*穴播后暂不覆土，在挖第二穴时，将挖出的湿土作\*穴的覆土。

四、防徒长。高温季苗，极易徒长，应早、晚勤用喷壶洒水，及时分苗间苗，扩大秧苗营养面积。秧苗在2-4叶时喷800倍液的乙烯利或喷1000倍液的多效唑；大棚茄科类蔬菜育苗还可喷1000倍液的矮壮素。这样可防节间瘦长，茎叶细弱，使秧苗粗壮、叶色浓绿、叶片增厚，促进花芽分化。

五、防病虫。高温季节蔬菜育苗易感病毒病。可采取以下措施防病虫：选择抗病种；对芥菜、番茄种子，可用10%磷酸三钠1000倍液浸种10分钟，然后用清水漂洗干净或用弱毒给番茄接种；用尼龙网纱防蚜；用银灰色膜避蚜；及时灭蚜。

## 菜心漂浮育苗技术

### 1产地环境

育苗场地远离污染源以及设立隔离常规生产区域的缓冲带或物理屏障。

#### 1.1空气环境

育苗场地空气质量指标达到二级标准水平。

#### 1.2基质土环境

基质育苗土质量指标达到二级标准水平。

#### 1.3水质环境

育苗灌溉用水指标达到三类灌溉水质标准。

### 2育苗前准备

#### 2.1基质选择

可选择购买漂浮育苗专用基质，也可自行配制育苗基质，原料主要有泥炭、蛭石和珍珠岩等，推荐将泥炭、椰糠、珍珠岩和蛭石按体积比4 : 2 : 2 : 1充分混合后作为漂浮育苗基质。

#### 2.2育苗盘选择

选择规格为660mm × 340mm × 50mm的200孔漂浮盘进行育苗。用过的育苗盘经消毒处理后方可再次使用，可喷施或用0.1% ~ 0.5%高溶液浸泡消毒后再用清水冲洗干净。

#### 2.3品种选择

选择非物质处理过的常规种子以及繁殖材料，北京蔬菜代办基地，如碧绿粗薹菜心、油绿粗薹菜心和四九菜心等早熟品种，以及油绿80天、油绿100天和柳叶晚菜心等中晚熟品种。

#### 2.4营养液配制

由于育苗基质基本不含或含少量作物生长发育时所需要的各种矿质元素，因此需要选择符合有机种植的非化学合成肥料作为漂浮育苗营养液。目前应用于有机漂浮育苗的肥源主要为发酵完全的沼液和鱼蛋白有机液肥。另外育苗期间还需要进行必要的营养液管理，保持漂池液位在10 ~ 15cm，有机营养液EC值维持在1.0 ~ 1.5mS/cm。若植株生长出现新叶黄化、生长缓慢等现象，需及时向漂池补充甚至更换有机营养

液。

新野县金土地蔬菜专业合作社常年代收各种季节新鲜蔬菜，品种甘蓝，白菜，西兰花，有机花，茄子，辣椒，莴笋，芹菜...货量充足天天走车，欢迎全国新老客户前来合作。新野县金土地蔬菜专业合作社是一家集蔬菜种植、购销，农资销售，农业技术指导为一体的综合性农业服务公司。

## 温室甜椒育苗技术

### 1、选用优良品种。

一般选用货架期长、耐贮耐运、适合出口和超市销售的优良甜椒新品种。

### 2、选择育苗场地。

苗床要选择地势较高、排水良好的地块，同时要求所选地块土质肥沃疏松、浇水方便。

### 3、建造苗床要求。

甜椒苗期的根系较发达，可在营养钵内直接播种。600m<sup>2</sup>的日光温室一般定苗2000株左右，需要苗床为30-40m<sup>2</sup>。先在集中育苗地块的周边挖一大排水沟，间隔2个苗床挖一小排水沟，清除杂草，减少病虫害来源。

为防止蝼蛄、蟋蟀等害虫进入苗床，将苗床周边用纱网围严。苗床宽1m、长8—15m，将苗床地深翻20cm，再整平做畦。苗畦四周培成10cm高垄，可防止雨水灌畦涝苗。苗床以南北向为佳，光照均匀且幼苗整齐。

### 4、配制好营养土。

营养土配制时一般是6份熟园土与4份腐熟圈肥，充分拌匀后过筛。若用腐熟的鸡粪或豆饼作有机肥，须按有机肥与熟土1:9的比例混合均匀，否则容易烧苗。选用10cm×10cm规格的塑料营养钵，也可用自制纸筒营养钵。将营养土装至钵沿以下1cm处，整齐摆放于苗床中。装钵土时不可过满，否则难以再浇水、播种，成苗也细弱。

### 5、苗畦处理播种。

播种前，苗畦用喷壶透浇2遍井水。在喷浇第2遍井水后，均匀喷施50%辛硫磷乳油500倍液，可防治地下害虫。等水完全渗下后，用1.5kg40%多菌灵可湿性加75kg细土，充分搅拌后均匀撒施于50m<sup>2</sup>的苗畦内，应季蔬菜代办基地价格，可预防苗期病害。播种时，将种子单粒播于营养钵中央，然后均匀覆盖约1cm厚的过筛细土。进口种子有灭菌包衣剂，要干籽直播，不可浸种。

大型蔬菜代办基地报价-北京蔬菜代办基地-金土地蔬菜直供包办由新野县金土地蔬菜农民专业合作社提供。新野县金土地蔬菜农民专业合作社（[www.xyscdb.com](http://www.xyscdb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客

服人员对话，愿我们今后的合作愉快！