PTC电伴热带 天津旭诚 河北电伴热带

产品名称	PTC电伴热带 天津旭诚 河北电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

电伴热带安装中的注意点

电伴热带安装中的注意点

在安装防水层时(如铁皮、不锈钢板)严禁钻孔时损伤电伴热带。

在所有保温、防腐防***作完毕后,低温电伴热带,再重复检查电伴热带的电气性能,如完好则可通电,运行八小时后查看各项电气指标是否正常,河北电伴热带,待一切运行正常则整个伴热工程科结束施工,交予业主使用。

注意管道扫线时,应关闭其伴热系统,扫线温度必须低于电伴热带的耐热温度,以保证正常的使用寿命。

除全年需伴热的管线外,每年重新开启伴热系统前,要进行例行电气检查,以便及早发现问题,及时整修。

电伴热带在长距离管道伴热应用上面具有很多优点

电伴热带与传统蒸汽伴热带比,在长距离管道伴热应用上面具有很多优点。

- 1、安全可靠、日常维护少,自控温电伴热带,操作费用低;
- 2、装置简单、安装简便、发热均匀、温度控制精准;
- 3、节约水资源,无污染,有利于环境保护;
- 4、节省钢材,不需要蒸汽伴热所需的大量伴热管路;
- 5、可大大降低能耗,PTC电伴热带,低功率;
- 6、在管道保温技术上能准确维持工艺温度和管道因局部过热而造成的侵蚀。

电伴热带煤压块工程中的应用

电伴热带保温效果良好,在管道伴热保温起到良好的作用,大大提升了工作效率。

管道电伴热带

家庭管道有很多种,我们就拿太阳能管道来举例。一根电伴热带就能够让你的太阳能安全正常使用,给太阳能管道安装电伴热带,接一根电源即可,简单、方便、省钱。可以说管道电伴热带已成为北方家庭生活中的必须品。

设备在使用电伴热带防冻保温的时候,电伴热带厂家一般在设计方案的时候会预留比实际应用的电伴热带米数多一些,由于用户对于电伴热带不了解会有这样的疑问为什么安装电 件热带还要预留一些米数呢,下面就给大家简述一下电伴热带安装预留米数的原因。

PTC电伴热带-天津旭诚-河北电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)为客户提供"电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等"等业务,公司拥有"旭诚"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:王荣。同时本公司(www.dbrtj.cn)还是从事太阳能电热带,太阳能电伴热带,太阳能伴热带的厂家,欢迎来电咨询。