

# 全自动缩径机视频给您好的建议

产品名称	全自动缩径机视频给您好的建议
公司名称	邢台信烨机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇边家庄村117号
联系电话	15803195060 15803195060

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台信烨机械设备制造有限公司

### 缩径机厂家

#### 全自动缩径机视频

- 1、缩径机机床必须良好的接地，导线不得小于4mm<sup>2</sup>铜质软线。不允许接入超过规定范围的电源电压，不能带电插拔插件，不能用兆欧表测试控制回路，否则可能损坏器件。
- 2、在插拔接插件时，不能拉拔导线或电缆，以防焊接拉脱。
- 3、全自动缩径机视频接近开关，全自动缩径机视频，编码器等不能用硬物撞击。
- 4、不能用尖锐物碰撞显示单元。

缩径机结束工作后该怎么操作：

- 1、电气箱有必要放在通风处，制止在尘埃和腐蚀性气体中作业。
- 2、不得私自加装、改接PC输入输出端。

- 3、互换机床电源时有必要从头承认电机转向。
- 4、机床应保持清洁，特别应留意夹紧块、滑块等滑动槽内不应有异物。
- 5、定时在链条及其它滑动部位加光滑油。
- 6、在清洁和维修时有必要断开电源。
- 7、开车前预备：查看油箱油位是否到油位线，各光滑点加油，开缩径机承认电机转向，查看油泵有无反常声响，开机后查看液压体系有无漏油表象（角度编码器处于不允许加油）。
- 8、压力调整：用电磁溢流阀调整压力，确保体系压力到达需求的作业压力。
- 9、模具调整：模具装置，需求模具与夹紧块对中间，夹紧块可用螺栓调理；助推块与模具对中间，助推块可调；芯头与模具对中间，松开芯头架螺栓，调正巧中间后紧固螺栓。

## 自动缩径机

### 全自动缩径机视频

在自动缩径机操作前必须认真遵守操作流程，操作中也必须认真，以免工作中出现事故，今天小编就和大家来说下缩径机工作结束后需要认真遵循哪些操作？

- 1、电气箱必须放在通风处，禁止在尘埃和腐蚀性气体中工作。
  - 2、不得私自加装、改接PC输入输出端。
  - 3、调换自动缩径机机床电源时必须重新确认电机转向。
  - 4、机床应保持清洁，特别应注意夹紧块、滑块等滑动槽内不应有异物。
  - 5、定期在链条及其它滑动部位加润滑油。
  - 6、在清洗和检修时必须断开电源。
  - 7、开车前准备：检查油箱油位是否到油位线，各润滑点加油，开缩径机确认电机转向，检查油泵有无异常声音，开机后检查液压系统有无漏油现象（角度编码器处于不允许加油）；
  - 8、压力调整：用电磁溢流阀调整压力，保证系统压力达到需要的工作压力，一般不高于最大压力。
- 全自动缩径机视频全自动数控圆管缩径机可根据特定的产品进行设计定做各种自动化送料机构，如振动盘后送料，料斗后送料，料斗前送料，振动盘前送料等不同的送料方式。
- 9、模具调整：模具安装，要求模具与夹紧块对中心，夹紧块可用螺栓调节；助推块与模具对中心，助推块可调；芯头与模具对中心，松开芯头架螺栓，调正好中心后紧固螺栓。以上就是缩径机使用完毕后的一些细节操作保养，希望大家都能严格遵守哦！

## 300型缩径机安装及调整方法

### 1、数控车床的吊装和安装：

（1）数控车床下设吊装桩，可采用适度长短和直径的镀锌钢丝绳挂上的吊装，吊装时为避免镀锌钢丝绳刮伤数控车床应在触碰一部分加软塑垫片。

（2）数控车床可立即安装在整平牢靠的工厂地面上，针对有冲击性振动的生产车间自然环境应混凝土浇筑水泥地面。

### 2、设备的调节：

(1) 全自动缩径机视频先接入开关电源，启动电动机，查询转为是不是恰当。调节接近开关间距，明确缩压钢件边缘的长短。

### (2) 液压机的调节

在液压传动系统中，必须做工作压力的调节，调节时要依照必须由低到高起挑选。工作中直径越软必须工作压力越小，在能够进行缩径的前提下设置的工作压力越低好。可是工作压力钟头，通常速率比较慢，客户可依据状况挑选。

### (3) 缩径磨具的拆换：

将缩径磨具前端的固定不动螺钉松掉，轴承端盖取出。用斜铁轻轻地敲打磨具后端开发，取出磨具，相反将磨具放进发动机内扭紧旋盖就能。（留意：禁止敲打钨钢）

### (4) 夹持块的互换：

全自动缩径机视频拆换时必须开启夹持液压缸壳体的顶盖再拉墙上的2个轴销取出来，把导轨滑块过去一部分取出原先的夹持块，再把需要夹持依照序号一回安上。再依照反过来次序安装好，吧拆下来的夹持块擦整洁，打油储存好预留。

全自动缩径机视频给您好的建议由邢台信焯机械设备制造有限公司提供。邢台信焯机械设备制造有限公司（[www.rxhljc.com](http://www.rxhljc.com)）是一家从事“制造、销售：液压机械、缩径机、拨料机、滚丝机等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信焯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邢台信焯机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。信焯缩径机全自动缩径机视频信焯缩径机外形介绍身采用低碳钢整体焊接成C型结构，油温散热性好，搬运方便，适合流水线或单元化生产，是信焯机械特别针对汽车橡胶减震器厂商专门研发，具有耗电小，生产，产品投放面具有0。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.xtpianfang.com](http://www.xtpianfang.com)）还是从事全自动缩径机，小型缩径机，双头缩径机的厂家，欢迎来电咨询。