

迪庆防爆灯直销 迪庆防爆灯 昊光照明

产品名称	迪庆防爆灯直销 迪庆防爆灯 昊光照明
公司名称	云南昊光照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区雨龙路1156号
联系电话	13505116022

产品详情

LED防爆灯适用于性气体环境1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境；

LED防爆灯适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、军事设施等性危险环境；

LED防爆泛光灯用作厂区或道路照明.

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079

防爆标志：Exd CT4-6 Gb

额定电压：AC 90~270 (LED光源)

配光源：LED

功率：10瓦-300瓦

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入口规格：G3/4

适用电缆外径：9mm~ 14mm

安装方式：U支架安装，杆式安装，螺口安装等

消防LED应急防爆照明灯 应急90分钟防爆灯适用范围

1. 适用于性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、、油漆、纺织、印染、设施等性危险环境；

消防LED应急防爆照明灯 应急90分钟防爆灯产品特点：

防爆标志：Exe 。

防护等级：IP54。

灯座规格：E27。

配用光源：LED

进线口螺纹：G3/4 ”。

外壳采用ZL102铸铝合金压铸成型。表面高压静电喷塑。

钢化玻璃，不锈钢外露紧固件。

电子发光板式，采用特有的压电效应，迪庆防爆灯工程，在正常工作时几乎不耗电，应急时间为2小时以上，且免维护，降低了运行费用。

LED防爆灯技术逐渐成熟，LED防爆灯光源价格稳步下降，替代加速可期。随着LED防爆灯技术的不断成熟，LED防爆灯照明光效不断提高，迪庆防爆灯批发，从2003年的20lm/W提升到2016年的160lm/w，是白炽灯的6-10倍，荧光灯的两倍左右，而且发光角度只有荧光灯的三分之一，一般18W的LED防爆灯管就可以替换42W的传统荧光灯管，迪庆防爆灯直销，7W的球泡就可以替换50W的白炽灯，迪庆防爆灯，使用寿命更是远长于传统灯具，替换传统灯具的效率更高，节电效应更明显。

迪庆防爆灯直销-迪庆防爆灯-昊光照明(查看)由云南昊光照明工程有限公司提供。“城市道路,城市亮化,园林亮化,新农村路灯,光伏发电”就选云南昊光照明工程有限公司(www.ynhgzm.com),公司位于:云南省昆明市官渡区雨龙路1156号,多年来,昊光照明坚持为客户提供好的服务,联系人:潘先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。昊光照明期待成为您的长期合作伙伴!