

# 新融制冷 冷库建设工程 济宁冷库工程

产品名称	新融制冷 冷库建设工程 济宁冷库工程
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

## 产品详情

### 冷库制冷量怎么计算

冷库计算说明：

1.此冷库为鲜果蔬类冷库，冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热！

2.库外温度26.0℃，库外相对湿度71.0%，库外空气密度1.139kg/m<sup>3</sup>，冷库工程建造，库外温度20.3℃，济宁冷库工程，库板防结露厚度23mm

3.库内温度0.0℃，库内相对湿度90.0%，库内冷空气密度1.288kg/m<sup>3</sup>，库内外传热温差26.0℃

4.库体尺寸：长X宽X高=10.000 X 12.000 X 3.000米，库板厚度100毫米，库内容积324立方，库体外表面积372平方，净面积115.6平方，净高2.80米，地面无通风加热设备，无空气幕

5.库板保温材料：聚氨酯泡沫，密度40.0公斤/立方，热传导率0.030w/m·K，传热系数0.300 w/m<sup>2</sup>·K

6.货物种类：筐装新鲜水果，容积系数0.44，货物密度220公斤/立方，贮藏吨位31.3吨，进货量8.0%=2.5吨，冷却加工时间24.0小时。

## 装配式冷库的日常保养

1、库体表面的维护保养。库体表面的维护保养主要有：用柔软的布蘸中性清洁剂擦掉库体内外表面的污渍；用清洁湿润的布去除库板上残留的清洁剂；用柔软的干布擦干库板。注意不要使用有摩擦剂和腐蚀性的清洁剂，也不要使用酒精擦拭压花铝板等。

### 2、密封胶边的维护保养

精彩检查库门密封胶边，做好清洁保养，冷库工程建造厂家，防止因胶边变形漏冷。

3、拉力锁密封的维护保养。发现冷库内部有拉力锁密封塞遗失，冷库建设工程，应补充塞好，防止水分进入保温层内部。

4、发热丝的维护保养。门框和平衡窗上的发热丝要确保正常工作，防止被而不能正常工作。

5、库门安装组件的维护保养。检查并拧紧门铰链组件、门锁、把手，以及挡板等部件上的螺钉；门铰链的转动配合部件在出厂前润滑膏润滑过，建议使用后每三个月润滑一次。

6、库内维护保养。库内维护保养的主要内容有：库内物品对方要留气流通道，使冷风机吹出的冷空气能形成气流循环，库内要定期清洗、消毒，保持清洁卫生等。

恒温冷库其实是冷库的一种，恒温冷库的设计标准相对于普通冷库来说要高，很多客户咨询恒温冷库造价，我们在给客户报价时通常会考虑到库内温度的恒定性，建造恒温冷库时也应该注意一些问题。有很多朋友认为恒温库一般都是建立在高温库的基础上的，其实不然，低温库也可以是恒温冷库，一般情况下，贮藏水果蔬菜等食品通常是高温恒温，温度一般在0~5 之间，而肉类一般为低温恒温，温度一般在-18 以下。

新融制冷(图)-冷库建设工程-济宁冷库工程由临沂新融制冷设备有限公司提供。“冷库安装,冷库设计,冷库维修,二手冷库,制冷设备”就选临沂新融制冷设备有限公司（[www.xinrongzhileng.com](http://www.xinrongzhileng.com)），公司位于：山东省临沂市沂南县张庄工业园，多年来，新融制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新融制冷期待成为您的长期合作伙伴！

