

围栏水马 水马 路全交通设施

产品名称	围栏水马 水马 路全交通设施
公司名称	武汉路全交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市吴家山现代五金机电城6栋11-12号 仓库： 革新大道十二支沟舵落口陶瓷仓库（现代五金机电城对面）
联系电话	15972969808

产品详情

滚塑水马和吹塑水马的区别

不同水马的制作工艺不同、材质不同，其起到的作用也必然不同，作为不同类型的水马，滚塑水马和吹塑水马有哪些区别呢？

- 1、重量不同：在水马的规格和外形相同的情况下，滚塑水马要比吹塑水马重三分之一以上；现在市场上都是按照个数来计算价格，在购买时，不仅要关注水马的外观，还有关注外观相同时重量的差别。
- 2、壁厚不同：滚塑水马的内壁厚度一般是在4-5mm之间，而吹塑水马的厚度只有2-3mm，降低吹塑水马的重量和原材料成本的同时，必然也会降低水马的防冲撞能力。
- 3、水马的颜色鲜艳度不同：滚塑水马的外形美观、造型别致、色彩鲜艳，其所起到的反光效果也非常好；而吹塑水马的颜色偏淡偏暗，感观不好，夜间反光效果差。
- 4、防冲撞能力不同：滚塑水马的材质塑性柔软，内壁厚度大，耐撞耐碰，对于冲撞强度的缓冲性能好；吹塑水马的材相对脆硬，内壁厚度小，稍撞即烂。而交通水马的主要作用就是用来防撞，如防撞能力差，就无实用性了。
- 5、使用寿命不同：在自然条件相同的情况下，使用100%全新进口PE料制作的滚塑水马，滚塑水马，

其使用寿命一般可达到3年以上；而使用回料、废料、再生料等混合使用的吹塑水马，其寿命一般只能达到3-5个月。

三孔水马因采用进口环保线性聚乙烯PE为原料，进口颜料，经久耐用，可循环再利用；美观、不易褪色，串联使用，警示性高，水马围挡，降低事故发生率。颜色鲜明，指示路线非常明确，可美化城市；

中空灌1水，水马，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，从而降低伤害；串连使用，整体承受力强大，安装稳固；方便快捷，轻松安装和拆迁，无需使用吊机，节省搬运成本；

三孔水马用于人员群集场合的分流和防护，可减少警力；保护路面，无需施工，并可以直线或弧线摆放，灵活方便；适合任何道路、分叉口、建筑工程、收费站及大小型人员群集的场所使用，能有效起到道路分隔，路全交通设施三孔水马采用先进的吹塑工艺加工制成。

三孔水马必由之路—标准化生产水马

我们平时再选购商品时，往往会有这样的问题，喜欢的款式，但是尺寸和自己的不太相符，所以这样的情况下，购买产品就需要定制，围栏水马，但是在工厂订单量比较繁忙的时候，定制的周期会比较长，有可能跟不上使用的进度，客户在这时候可能就会选择放弃此款产品，三孔水马产品也是如此，所以才需要标准化，当在特定的标准下，三孔水马能够满足消费者的需求，就可以挑选符合自身需求的三孔水马产品，对于三孔水马品质和款式的认同将不受三孔水马产品尺寸的影响，购买更加人性化。

来自企业产品生产源头的声音——标准化生产已成为三孔水马企业生产制度的趋势。那么什么是标准化生产？企业如何制定和完善标准化生产，为企业创造更多的价值？标准化生产就是在生产过程中贯彻执行标准和对贯彻执行情况实施监督。简言之：企业生产者依据标准规定组织生产。在三孔水马领域，设计师要根据顾客不同尺寸需要，进行尺寸确认和图纸的设计，再将图纸交由工厂生产，然后，由专业安装人员进行安装。这样一来，测量就需要专业的技术和严谨的操作，任何差错都可能造成消费者的不满。这样的一个过程，导致生产周期比较长，顾客可能不能接受，工厂没有标准的生产流程，也会耽误生产效率。

标准化已成为三孔水马企业发展之道。

围栏水马-水马-路全交通设施(查看)由武汉路全交通设施有限公司提供。武汉路全交通设施有限公司(whlqjtss.com)是一家从事“减速板,道路护栏,三孔水马,爆闪灯,地下车库工程等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“路全交通设施”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使路全交通设施在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

