

# 压印地坪厂家 成都压印地坪 成都优格斯地坪

产品名称	压印地坪厂家 成都压印地坪 成都优格斯地坪
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

## 产品详情

### 压模地坪厂家

迅速发展的压模地坪有何优势？

#### 一、表面平整，覆盖厚度易掌控

彩色压模地坪表体平整，成都压印地坪，保留了天然石材自然纹理，又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题。粉末状的彩色艺术地坪脱模粉用于压模，可以保证混凝土面层完整的覆盖率，容易掌控厚度。

#### 二、材料特殊，压印地坪厂家，经久耐磨

彩色压模地坪的强化料是按科学配比而成的复合材料。经久耐磨，使彩色压模地坪纹理与基层浑然一体，解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易裂现象。

### 压印地坪施工操作方法（下）

#### 1、提浆及撒播彩色强化剂

当砼的表面已无溢水份时，采用提浆辊对混凝土表面进行均匀的滚压提浆直到混凝土表面的砂浆厚度达到0.5cm以上即可，然后用大镁板、捣角抹子对砼表面及边角进行修整、找平并均匀的撒播彩色强化剂，对砼表面均匀播撒的彩色强化剂应及时采用钢板抹子抹平；如抹平后的强化剂表面出现颜色不均匀、播撒不到位等漏底现象应进行第二遍播撒、找补直到表面颜色一致；彩色强化剂第一遍播撒理论值1.5-2kg/m<sup>2</sup>；第二遍播撒理论值1-1.5kg/m<sup>2</sup>；彩色强化剂在表面形成厚度约为2-4mm。

## 2、表面收光及边角修整：

撒播彩色强化剂并对表面抹平完毕后，干燥一定时间用钢板抹子对强化剂表面进行细部的收光，收光时表面要求无麻面、气泡、抹痕等。

3、边角修整；修整边角时角抹要持水平状进行捣角，避免造成边角不平整，边角修整完成后再用钢板抹子对强化剂表面进行细部的收光，使板块表面平整光滑。

4、撒播彩色脱模粉:根据表面干湿度（用手指检测强化剂表面不粘手并能够按出6mm左右的深度即可）后再次对表面进行收光，（表面后收光同样要求无抹痕、气泡眼；收光后务必在30分钟内进行纹理压印，以避免表面出现网状的龟裂），在检查可以压印的情况下严格按照设计配型进行撒播彩色脱模粉，将彩色脱模粉均匀的抛撒在彩色强化剂表面，撒播彩色脱模粉时要求均匀一致，如有漏底现象再进行局部找补。

5、压印:彩色脱模粉撒播完毕后开始对混凝土表面进行纹理压印，压印地坪厂家，首先按照设计配型选择模具，再按照模具的款型及图案进行定位及摆放，摆放时注意先取模具的一端摆放，模具的另一端高高抬起避免对混凝土表面照成划痕，等模具的一端摆放正确后另一端再轻轻的放下，然后用捣实器对模具表面进行均匀的拍打，在均匀的拍打一遍后用脚踩住模具的一端把模具的另一端轻轻抬起检查拍打的纹理是否清晰，如果纹理没有达到要求，轻轻的放下模具继续对模具进行均匀的拍打直到纹理达到要求后停止，在揭开磨具前一定要对模具进行均匀的轻踩，这样能使纹理更加清晰而达到较佳的效果。

6、冲洗:待纹理压印成型3-5天(250C)后对表面采用高压清洗机进行冲洗，再采用弱酸对表面进行清洗，使表面彩色脱模粉颜色的残留到达均匀一致，彩色脱模粉表面的残留量建议在15%-20%；弱酸处理过的表面应及时的用清水冲洗干净。

## 7、涂刷封闭剂

7.1、冲洗完成后干燥6~24小时(250C)即可涂刷封闭剂；

7.2、封闭剂可采用滚涂或喷涂，应均匀地涂刷在表面；

7.3、涂刷封闭剂前应清除施工面上所有的灰尘及杂质；

7.4、封闭剂用量（理论值）约为0.18kg/平米，使用前须将封闭剂搅拌均匀。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

欢迎来电咨询我们！！！！

1、基层处理。当基层为灰土层时，应进行逐步夯实；如果基层为级配沙石，则需要对其压实系数进行检测，并确保检测结果符合设计的要求。基层严格按设计标高进行夯实整平后在均匀的摊铺2-4cm沙垫层并用平板振动机振捣密实。

## 艺术压印技术—在市政道路上施工应用及工艺分析

### 基层处理

2、混凝土摊铺。严格的测设标高控制线，使用经纬仪，压印地坪批发，水平仪放出边线然后进行支模。建议采用商混比且混凝土的标号不得低于c20。艺术压印技术—在市政道路上施工应用及工艺分析

### 摊铺现场

3、压模、混凝土养护。摊铺完等到混凝土初凝的时候，在混凝土上盖好脱模布使用磨具加上压模夯对混凝土进行压花。压模完按照正常的混凝土养护。养护周期不得少于7天。艺术压印技术—在市政道路上施工应用及工艺分析

### 压花施工中

如果大家喜欢地坪类产品、美图及工艺的介绍或者有这方面的需求，请持续关注我们，如果想要详细了解产品相关问题，欢迎来电咨询！！

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。

公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

压印地坪厂家-成都压印地坪-成都优格斯地坪由成都优格斯建筑工程有限公司提供。成都优格斯建筑工程有限公司（ygsdp.com）有实力，信誉好，在四川成都的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进成都优格斯建筑工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！