

护栏铸铁立柱A桥梁护栏铸铁扶手A防撞栏杆立柱A牛角桥梁管托架

产品名称	护栏铸铁立柱A桥梁护栏铸铁扶手A防撞栏杆立柱A牛角桥梁管托架
公司名称	河北泊泉机械制造有限公司
价格	35.00/件
规格参数	泊泉:厂家 型号齐全:支持订做 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇万家寨村(注册地址)
联系电话	13931789764

产品详情

铸铁支架工艺：砂模成型——浇铸——半成品成型——喷砂处理——喷漆——成品

特点：生产环节较少,生产过程易控制,批次产量大。铸钢护栏支架工艺：砂模成型——砂模硬化——电炉浇铸——半成品成型——喷砂处理——喷漆——成品特点：生产环节较少。生产过程：钢板焊接支架生产制造过程成型准确,可按不同图纸的设计要求生产,同时产品的外观尺寸与图纸设计要求一致,并且外形美观,可满足市政及高速公路景观设计的要求。安装：桥梁护栏支架安装方便,安装费用低。公路防撞护栏按设置位置可分为路侧护栏和中央分隔带护栏。路侧护栏,是指设置于高速公路路肩上的护栏。目的是防止失控车辆越出路外,避免碰撞路边其它设施和车辆翻出路外。中央分隔带护栏,是指设置于公路中央分隔带内的护栏。目的是防止失控车辆穿越中央分隔带闯入对向车道,并保护分隔带内的构造物。防撞护栏按照其受力力学特性可分为刚性护栏,半刚性护栏和柔性三种形式。防撞护栏,作为高速公路的必备设施,对高速行车安全,行车舒适度,高速公路景观,工程造价具有一定的影响,所以在建设高速公路时,必须充分认识各种防撞护段各种特

性包括其防撞

机理,工程造价,施工简易程

度,养护成本,防眩设施设置及与通信管道

配置等。对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏还必须结合其具体工程条件,作出选择。

桥梁

防撞护栏

支架规格型号：桥

梁防撞护栏支架常用型号有300mm,350

mm高度,中间钢管

80mm,90mm,115mm,预埋底板150*120mm。可订做异型规格。桥栏铸钢支架又叫桥梁铸铁

支架，高速公路护栏，铸钢护栏支架焊接支架，护栏支架，铸铁支架，防撞护栏支架，高

速公路护栏铸铁管架，桥栏管托。如何选购优质便宜的：桥梁护栏支架

，桥梁防撞护栏支架，桥梁铸铁支架，防撞护栏支架，桥栏管托。对于高速公路、一级

公路等高等级公路上的特大桥、大桥和中桥，均应无条件的置桥梁护栏，一般公路的特大

、大、中桥在条件许可的情况下也应设置桥梁护栏。护栏支架的作用就是防撞，它是公

路桥梁施工中防撞护栏的一个支座，人们经常可以看到公路两侧和中间的护栏，但是很少

有人注意到护栏下面的配件，如果要护栏足够结实，耐撞，哪肯定离不开好的护栏支架，

护栏支架的作用就是固定护栏上的栏杆，在有外力或者人车撞击的情况下，还能结实牢固

不至于让突出其来的外力撞断，从而有效的保护车及人的安全。什么样的护栏支架能达

到具有更好的承撞击力啦，在选购时我们要从哪几个方面来判定它的质量呢？首先它的材

料上来看，选用上好的铸铁或者铸钢，严格的工艺流程，浇注于好的砂模内冷确成形，喷

砂，下来就是护锈处理，喷漆选用上好的**防锈漆**

，镀锌处理是必要的防锈处理，可以减少防护支架在后期的维护。一般还采用先进的设备

装置进行冲击力检验，剔除哪些有裂纹，或者承受力差的产品。保证用于公路及桥梁建设

中的每一件支架都达到行业要求的标准。在选购护栏支架时我们也要注意几点，一般表面

光滑，外形规则，表面没有裂缝。这样承受外力强度大而且喷漆处理合格。在按装时按装

行业标准操作。支架不可安装太少哪样固定性及稳定性都太差。

