

菏泽壁挂太阳能 河北壁挂太阳能订购批发 天丰太阳能

产品名称	菏泽壁挂太阳能 河北壁挂太阳能订购批发 天丰太阳能
公司名称	山东天丰新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂经济技术开发区华夏路109号
联系电话	15215390567

产品详情

山东天丰新能源科技有限公司，集科研、生产、销售、安装、服务为一体，公司坐落于全国物流之都——临沂市经济技术开发区，占地286亩，拥有标准化厂房36000万平方米，办公楼6000平方米，科研检测楼3000平方米，资质齐全。公司引进行业内先进设备，配合自行设计的全自动化生产线，设备先进水平位居全国首列，菏泽壁挂太阳能，年产太阳能热水器能力50万台/套，公司生产平板太阳能集热器、阳台壁挂太阳能，承揽大型太阳能集热工程，广泛应用于大型住宅小区、棚户区改造、连锁酒店、洗浴中心、医院学校、工矿印染企业等领域收到社会各界好评，欢迎来公司实地考察。

在我们以往的认知中，黑铬涂层仅仅是层膜，关怀的也只是这个膜本身的功能好坏。而陈金岩却对此有着不同的观点。他以为，涂层无论是与铝板仍是铜板基材复合后，都构成了一种新的复合资料。由于平板集热器功能好坏是以整个体系的协调性为评估的，因而重视涂层时不能单单以涂层本身的功能好坏来判别，更应该考虑此复合资料与铜管焊接后的功能，或理解为部件间的兼容性。以铝基产品为例，铝板和铜管之间做焊接是十分不合适的，铜铝之间有电位差会构成十分严峻的电化学腐蚀，形成腐蚀焊点进而严峻影响导热功能。正由于知道到了铝板未经处理直接喷涂层的破坏性严峻，所以即便这种产品有十分大的本钱优势，作为资料身世的陈金岩也没敢轻率将此产品应用于生产中。我们现在所称的“铝基黑铬涂层”，是海达克在湖南大学实验室闭关研讨数月后，研发出的先镀铜镀镍保护之后再镀黑铬的复合资料。有牢靠的研讨数据显现，作为复合资料研发的铝基黑铬涂层比直接喷涂黑铬的涂层，耐腐蚀功能提高了约6倍，基本上满意了热水范畴15年的寿数要求。这个结论也在海达克批量供给黑铬涂层资料近八年，而国内外客户尚无一例因产品功能投诉的现实中得到了充沛验证。

山东天丰新能源科技有限公司主营：

平板壁挂太阳能 大型太阳能热水工程 家用太阳能 太阳能取暖

山东天丰新能源科技有限公司，集科研、生产、销售、安装、服务为一体，公司坐落于全国物流之都——临沂市经济技术开发区，占地286亩，拥有标准化厂房36000万平方米，办公楼6000平方米，科研检测楼3000平方米，资质齐全。公司引进行业内先进设备，河北壁挂太阳能订购批发，配合自行设计的全自动化生产线，设备先进水平位居全国首列，年产太阳能热水器能力50万台/套，公司生产平板太阳能集热器、阳台壁挂太阳能，承揽大型太阳能集热工程，广泛应用于大型住宅小区、棚户区改造、连锁酒店、洗浴中心、医院学校、工矿印染企业等领域收到社会各界好评，欢迎来公司实地考察。

在使用平板太阳能热水器时可能会出现水不热的现象，是什么原因导致的呢？

- 1、热水器上方有遮挡物，或当地空气多，集热管表面多灰尘；
- 2、上水阀损坏或关闭不严，使水箱一直处于缓慢上水状态或往下漏水，水箱中热水溢流出或漏掉了；
- 3、水质不好，真空管内存有水垢使集热效率降低；
- 4、当地空气污染严重，真空管表面有灰尘，影响集热；
- 5、集热管真空度下降，真空度下降需要更换新的真空管，不能继续使用；
- 6、保温层质量问题，这种情况很少见，但还是发生过的，就是保温层出现大的发泡空洞，这样的概率一般只有千分之一以下，所以消费者在选购的时候一定要选择质量过硬的品牌或者厂家进行购买；

山东天丰新能源科技有限公司主营：

平板壁挂太阳能 大型太阳能热水工程 家用太阳能 太阳能取暖

山东天丰新能源科技有限公司，集科研、生产、销售、安装、服务为一体，公司坐落于全国物流之都——临沂市经济技术开发区，占地286亩，拥有标准化厂房36000万平方米，办公楼6000平方米，科研检测楼3000平方米，资质齐全。公司引进行业内先进设备，配合自行设计的全自动化生产线，河北壁挂太阳能销售批发，设备先进水平位居全国首列，年产太阳能热水器能力50万台/套，公司生产平板太阳能集热器、阳台壁挂太阳能，承揽大型太阳能集热工程，广泛应用于大型住宅小区、棚户区改造、连锁酒店、洗浴中心、医院学校、工矿印染企业等领域收到社会各界好评，欢迎来公司实地考察。

太阳能热水器工作在室外，经受日晒、风吹、雨淋等，运行环境较为恶劣。如能在使用时稍加注意，巧

妙的安排、利用上水时间和上水量，会有效增加热水器的使用效率，并会起到事半功倍的效果。如果能加以适当维护，还可以有效延长热水器的使用寿命。

1、有光照时，太阳能热水器不能上水，河北壁挂太阳能厂家直销，以免温差太大激碎真空管。上水时间为早上日出前或者晚上日落后（至少日落2小时后），以无光照时上水为宜。

2、遇连续阴雨天气，需启动辅助电加热装置时，太阳能热水器应特别注意上水，要使水箱内水量不低于50%，以防止无水干烧。洗澡时务必切断电源！

山东天丰新能源科技有限公司主营：

平板壁挂太阳能 大型太阳能热水工程 家用太阳能 太阳能取暖

菏泽壁挂太阳能-河北壁挂太阳能订购批发-天丰太阳能由山东天丰新能源科技有限公司提供。山东天丰新能源科技有限公司（www.tftyn.cn）在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天丰太阳能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。