

数控雕铣机 DX500/600A/750/80

产品名称	数控雕铣机 DX500/600A/750/80
公司名称	温州麒达机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝佳 用途:金属成型
公司地址	温州市黎明西路29弄6号(温州机械大厦612b室)
联系电话	86 0577 89883773 13505777028

产品详情

品牌	宝佳	型号	DX500/600A/750/800/1200
用途	金属成型	加工尺寸范围	400 × 500 (mm)
控制系统	根据用户需要配置		

产品名称：dx500/600a/750/800/1200

主轴锥度		er20	er20	er20
主轴功率	kw	3	3	3
最高转速	rpm	24000	24000	24000
进给（直联）				
最高进给速度	mm/min	4000	4000	4000
快速移动速度（x/y/z）	mm/min	10000	15000	10000
滚珠丝杠				
x . y . z轴滚珠丝杠		2505	3208	3208
x . y . z轴线轨		amt25p	lgh30ha2r	lgh30ha2r
重量				
工作台最大承载重量	kg	150	200	400
机床重量	kg	1500	4000	4000

：本公司保留机械规格，配件及外观变更之权利，恕不另行通知。

主要配置

床身

滚珠丝杠

选则

树脂

1 平

2 组

3 套

4 对

滚珠丝杠轴承

nsk

联轴器

台德

精密电主轴

er20

主轴冷却

油冷

集中润滑系统

河谷

冷却系统

大派

导轨防护

xy导

防护

全密

系统

宝元

手持遥控单元

台湾

行程开关

德国

通讯接口

标准

产品说明：机床规格

型号	单位	dx500	dx600a	dx750	
工作台					
工作台尺寸	mm	400 × 500	500 × 700	800 × 600	960
行程					
左右行程 (x轴)	mm	500	400	600	
前后行程 (y轴)	mm	400	560	700	
上下行程 (z轴)	mm	200	320	350	
加工范围					
龙门宽度	mm	560	550	670	
主轴					