

博云电力 生产供应 螺旋放线架订制 螺旋放线架

产品名称	博云电力 生产供应 螺旋放线架订制 螺旋放线架
公司名称	河北博云电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市北汉乡前边庄
联系电话	17772678898

产品详情

产品名称：5吨新型螺旋电缆放线架

额定负荷：5吨

适用盘径：直径60mm-2200mm

适用盘宽：小于等于1200mm

轴杆直径：直径73mm

自重：55kg

注意事项：本店产品均为实物拍摄，购买请咨询客服！

液压电缆放线架用途：液压放线架用于线路施工中，延放导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。
液压放线架特点：液压放线架采用液压系统，轻巧耐用，适合人力放线使用。液压放线架配合电缆滑车、牵引头等进行施工必不可少的工具。

梯形电缆放线架俗称“电缆支架”，用于放置电缆盘，架空展放导线或电缆，采用液压装置、底脚装有小轮，螺旋放线架订制，便于移动，操作简单，螺旋放线架，使用方便，梯形电缆放线架横杠选用钻杆材质，不会弯曲。规格分为5吨，8吨，10吨和12吨。

螺旋电缆放线架又称为“手摇放线架”，用于线路工程中延放导线时搁置正盘导线，采用丝杠升降线盘，轻巧耐用，适合人力放线使用，规格为3吨和5吨。

手摇电缆放线架操作说明：

1、将手摇放线架铁杠穿过线盘中心孔，把放线盘分别放在线盘两侧；

2、利用上部的齿轮调节丝杠高度使用瓦架贴到横杠；

3、继续转动丝杠使线盘离地布放电缆

5吨普通液压电缆放线架说明；此产品一套共三件，2个放线架1棵横杠。放线架自高700mm
底座650mm*390mm 立管外径 76mm 60mm 51mm 液压千斤顶5吨2个 调节高度120mm
放线架调节高度300mm 适应线盘直径1.4m-2.1m 中间横杠直径73mm*长度1.6m 特点；轻便操作省力，

5吨梯形液压电缆放线架：自高1.3m 底座750mm*350mm 液压千斤顶5吨2个 调节高度120mm
放线架自身可以调节7个高度，适应线盘0.8m-2.4m 中间横杠1.6m*直径73mm.特点；底座面积大，操作稳妥安全系数高，省时省力。放线架自带脚轮，移动灵活。

5吨螺旋电缆放线架；自高830mm 调节高度350mm 高度1180mm适应线盘直径1.6m-2.3m
特点：轻便，在可控高度范围内，调节高度细腻的一种。

梯形液压放线架

分为3T，螺旋放线架制造，5T，8T，10T外观像梯子，由此得名。有焊管，槽钢，螺旋放线架好用吗，铁板，铁块焊接而成。佩带千斤顶为品牌千斤顶，不易出现漏油现象。

梯形放线架：用于放置电缆盘，架空展放导线和电缆，采用液压装置，底脚装有小轮，便于移动，操作简单，使用方便，可适用多种大小线盘。横杠采用钻杆材质，不易弯曲

机械式螺旋放线架

螺旋放线架：又称手摇放线架，分为3吨、5吨。用于线路工程中延放导线时搁置正盘导线，采用丝杠升降线盘，轻巧耐用，适合人力放线使用。

架设线路常常使用到梯形电缆放线架，产品结构稳定，质量保障，10吨线盘支架 15吨电缆放线架，通常是施工放线的必选。有了它，在架线过程中会非常的节省人力物力资源，大大提高工作效率，自身颜色多样化，可任意选择，款式多种，不单调。主要提升方式为液压型。提升电缆线盘不费力。载力可达到10吨以上，施工中尽可放心使用。中间杠杆承此工具有很多别名，分别为：电缆放线支架，电缆线盘轴支架等等。虽然名字不同，产品实则是一种，质量售后都属相同，根据使用不同，还分为承载力1吨，3吨，5吨，8吨，10吨，15吨等等规格放线架子，承载力越大的放线架，其自身体积也大，承载线盘直径也会更大。如有特殊规格加大型线盘。

我工厂也可以为客户特殊定制，尽可放心。10吨线盘支架
15吨电缆放线架。公司主要生产线路施工放线类工具。

博云电力 生产供应(图)-螺旋放线架订制-螺旋放线架由河北博云电力器具有限公司提供。河北博云电力器具有限公司（www.boyundianli.com）是一家从事“防扭钢丝绳,电缆放线架,电缆网套,电缆输送机,机动绞磨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫博云”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博云电力在电子、电工

产品制造设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！