

# 便携式数控切割机-小型便携式数控火焰等离子切割机-品牌厂家/价格便宜

产品名称	便携式数控切割机-小型便携式数控火焰等离子切割机-品牌厂家/价格便宜
公司名称	武汉华宇诚数控科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区庙山工业园特1号
联系电话	18986290037 18986290037

## 产品详情

内置式品牌弧压自动调高，调高控制更精确灵敏，附详细使用说明书。该机型标配火焰割炬，为火焰等离子两用机型，建议选配成都LGK-120IGBT、LGK-100IGBT等纯机用等离子切割机，更能发挥等离子切割效率。

基础配置丝杆一体式升降体、加厚4.5mm-3.5mm铝合金轨道、欧姆龙继电器、上海易初电缆信号线、高硬度轴承钢光轴、韩国三山管业气管、无锡隆腾80型火焰割枪及铜接头、深圳亚德客电磁阀、FastCAM小数控专家版套料软件（可自动共边和桥接，减少材料浪费和穿孔次数，延长等离子电极割嘴寿命，减少火焰切割预热次数，减少切割气体浪费）增加了镜面防火板和割炬挡火板，增加了所有金属件喷塑增加横梁加强管，横向切割宽度可达到1630mm。

上海交大方菱7寸真彩LCDARM9

F2100B系统便携式数控切割机数控系统（可选北京斯达峰2100C便携数控系统）

产品采用两轴数字化位置控制方式，适用于氧燃气和等离子切割加工行业。该控制系统轻巧便携，操作简单，容易上手，全部操作具有菜单或图形提示，傻瓜化操作。全部按键开关人性化设计，舒服便捷。

由DSP专用电机控制芯片构成核心控制系统，DSP控制电机使得切割过程更加稳定可靠。DSP运动控制算法在原来F2200的基础上进行了优化和升级，使机床运行更加平稳、可靠，延长电机和机械部分寿命。

系统硬件配置：7寸800\*480高分辨1600万色彩高亮度液晶屏；内存：64MSDRAM用户程序空间：256M主频：200MHZ系统主频USB：USB1.1接口前置键盘：电子PCB贴膜键盘机箱：全钢结构完全屏蔽，真正能够做到防电磁辐射、抗干扰、防静电

产品技术参数：1.输入电压：220V 燃气气源动力：Max 0.1Mpa2.电源频率：50HZ  
 氧气气源动力：Max 1.5Mpa3.额定功率：160W 适用燃气种类：乙炔，丙烷，甲烷4.液晶屏：  
 7.0寸5.等离子相关参数：以所用等离子电源为准切割方式：等离子切割/燃气切割

产品性能指标：1.切割形状：可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状零件2.实际宽度：2000mm（不可加长）3.切割宽度：有效切割宽度1600mm，可以切割1650mm4.实际长度：所定规格有效长度+500mm5.切割长度：所定规格有效长度6.切割厚度：等离子切割（依据等离子电源功率大小而定）  
 火焰切割5-150mm7.切割精度：±0.5MM（国家标准JB/T10045、3-99）8.调速范围：等离子切割  
 0-4000MM/MIN，空行程时>8M9.火焰切割 0-1000MM/MIN，空行程时>6M

便携式宽横梁切割机产品特点：1.不占固定场地，等离子切割抗干扰能力强，可与任何品牌等离子电源  
 配用；2.行走部分均采用消间隙齿轮、齿条传动；3.横梁采用铝合金工业型材，重量轻，不变形；4.可  
 根据用户所需配成等离子和火焰两种切割方式；5.系统可靠性高，采用模块化设计，维修更换方便；  
 6.便携式宽横梁切割机控制系统全中文界面，操作简单方便，不需要编程，配专用汉化图形转换软件  
 ，可将CAD 图形在软件中直接转换成切割加工代码。配USB接口，通过U盘转入切割机；7.设备颜色  
 可以由客户自由选择；

主要技术指标：

序号	项目	可达指标
1	有效切割宽度（mm）	轨距长度-500
2	有效切割长度（mm）	轨道-500
3	火焰切割厚度（mm）	碳钢:边缘切割5-100；穿孔切割 40
4	割炬升降行程（mm）	1-150
5	切割速度（mm/min）	50-3500mm/min
6	设定速度误差（%）	±5%
7	自动调高精度（mm）	±0.5mm
8	纵向直线精度	±0.5mm/2.5m
9	直线重复精度	
10	整机综合精度	

（以右综合图形为准）边长(四  
 边200 200)

划线速度500-800mm/min

11	交点偏移	0.5mm
12	直线度	0.3mm
13	圆度	A) 设备整机定位精度、重复精度:符合JB/ T5102-1999标准
14	对角线差	0.5mm
15	重复定位精度	B) 切割尺寸精度、切面质量:符合JB/T1004
16	机器划线精度	0.5mm 5.3-1999标准
17	切割表面质量（粗糙度）	

(选 =25板材)

售后及服务：1、提供百度网盘下载数控切割机安装指导720P高清视频、DVD视频、割台示意图、火焰等离子切割参数参考表等技术资料、CAD视频教程等（由客户自行下载）2、提供远程电话指导协助，遇到问题随时解决3、整机质保期1年。4、质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，2小时内作出应答，协助买方解决问题，免费予以排除故障、修复或更换零部件5、在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。6、在质保期满后，出现设备故障时，卖方同样在接到买方通知后，2小时内作出应答，及时处理解决，提供终身服务，但由买方承担相应差旅费和配件成本费，实报实销。

包装及配件：1、免熏蒸钢带木箱+EPE包装（可直接出口）2、说明书、合格证、正版智格专家版套料软件（可自动共边、桥接）光盘、说明书、加密狗。3、丙烷割嘴1支，随机工具(M3.M4,M5内六角扳手各一只)，8mm氧气、燃气卡箍各1个，通针一包。4、如选配等离子电源，单独原装包装，所赠配件以所配等离子电源原赠配件为准。

便携式数控切割机<http://www.hycsk.com/category-10.html>

便携式数控火焰切割机<http://www.hycsk.com/product-34.html>

便携式数控等离子切割机<http://www.hycsk.com/product-38.html>

台式数控等离子切割机<http://www.hycsk.com/product-22.html>

台式等离子切割机<http://www.hycsk.com/product-44.html>