

豆角清洗蒸煮漂烫机 豆角清洗蒸煮漂烫机价格 诸城诚品机械

产品名称	豆角清洗蒸煮漂烫机 豆角清洗蒸煮漂烫机价格 诸城诚品机械
公司名称	诸城市诚品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都街道大七吉工业园
联系电话	13854406333

产品详情

全自动蒸煮漂烫流水线蔬菜杀青机

- 1、主要由槽体、网链、机架、管道装置、测温装置、传动机构、排料机构，控制系统几部分组成。
- 2、槽体采用304不锈钢材质制成，既保证了物料的卫生，同时又可提高设备的使用寿命。
- 3、煮好后304不锈钢输送网链在动力的拖动下，带着物料输送出来
- 4、由电机、减速机、链轮、链条组成的传动装置带动输送网链转动实现物料的输送。
- 5、蒸汽管道均布在浸煮槽底部，并设置2个蒸汽分控阀门，豆角清洗蒸煮漂烫机厂家，用于调节浸煮槽前、后各段蒸汽进入量，从而控制各段水温加热均衡。
- 6、槽体内部设有2个测温点，前后个1个便于观察物料温度情况。
- 7、末端网链向上爬升，离开浸煮槽水面后，自然沥水。
- 8、各项动作按钮结构紧凑便于控制，增加温度显示、蒸煮时间可以设定，到时间后报警。
- 9、人工喂料，豆角清洗蒸煮漂烫机，喂料、蒸煮时网链不动，等蒸煮好后启动网链把煮好的辣椒输送出来
- 10、增加3-4个方形人孔，方便清理池底辣椒籽

11、设备旁边增加排污水槽

12、人站在喂料这一端，面向出料口爬升端，蒸汽入口、排污口、方形人孔、溢流口、排污水槽在左手一侧。豆角清洗蒸煮漂烫机

净菜加工流水线全自动巴氏杀菌机

- 1、可以自动输送，运行速度可调，适合不同产品的加工
- 2、高强度输送网丝，食品级不锈钢传送带
- 3、不锈钢结构、设备之间接连顺畅
- 4、整机采用不锈钢加工制作，配有上盖，防止热量散失。
- 5、配有两套管道：一套蒸汽管道，用于加热水槽内的水；另一套为水循环管道，使水槽中的水温前后保持一致，使漂烫卤制的产品比较均匀，色泽、生熟度一致。

适用范围：

该机适用于各种蔬菜、水果、肉食的漂烫杀青，是速冻、脱水、冻干、脱皮及肉制品、鱼制品深加工预处理不可缺少的漂烫、蒸煮、卤制设备。同时也是巴氏杀菌、食品蒸煮的设备。

净菜加工生产线是公司引进国外净菜加工的理念，生产的一整套净菜加工设备，蔬菜经清洗、挑选、切菜、消毒、沥水、并经严格检验后，以小包装形式向市场供货或以大包装形式直接流向食堂。

可加工：卷芯菜、青菜、菜花、生菜、胡萝卜、香菇、青椒、茄子、等各类蔬菜。豆角清洗蒸煮漂烫机

全自动巴氏杀菌机 酱菜软包装巴氏杀菌流水线全套设备 厂家定制

产品性能及特点：放心系列杀菌，冷却机是吸收国外技术，豆角清洗蒸煮漂烫机价格，结合国内食品、饮料、制药等行业的现在生产工艺需要研制成功的集灭菌、冷却与一体的新型产品。

该系列杀菌，豆角清洗蒸煮漂烫机参数，冷却机采用304不锈钢制作，的控制仪表，有造型美观。操作机维护方便等特点，与目前土法（杀菌池）相比劳动强度低，人力少，自控化程度高，温度可在98°内自动调控，上下层水温差较小，产品质量容易控制，本产品卫生率高，是蔬菜食品加工行业的设备。

链板巴氏杀菌机 放心机械制造 客户用着放心 售后服务完善 定做

工作原理：在食品、饮料、制药等行业中，要求对一些包装完毕的产品进行水浴灭菌。背包族的产品放在可调速的不锈钢网带上，在传送带的作用下按序进入灭菌后，再有传送带带入冷却箱体内均匀冷却，从而达到产品杀菌要求。该系列设备连续运转，已灭菌的包装产品被源源不断送入下一生产工序。豆角清洗蒸煮漂烫机

豆角清洗蒸煮漂烫机-豆角清洗蒸煮漂烫机价格-诸城诚品机械由诸城市诚品机械有限公司提供。诸城市诚品机械有限公司（www.sdcpx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们

今后的合作愉快！同时本公司（www.bssjlsx.com）还是从事巴氏杀菌机设备，巴氏杀菌机流水线，网带式巴氏杀菌机的厂家，欢迎来电咨询。