

电动伸缩门 九仕鼎门业 不锈钢电动伸缩门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电动伸缩门 九仕鼎门业 不锈钢电动伸缩门 |
| 公司名称 | 南京九仕鼎门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区 |
| 联系电话 | 13776515000 13776515000 |

产品详情

电动伸缩门LED显示屏的常见故障解决方法

电动伸缩门的LED显示屏为什么不显示字？为什么外面的灯不亮？遇到这些问题应如何处理，小编为大家说说一些简单的解决方法！不用维修师傅，自己也能搞定！

1、外围灯不亮、不显示字

故障分析：输显示屏电源线未接好或连接端口未插好；电源损坏。

排除方法：接上电源线插好端口；更换电源

2、外围灯亮、但不显示字

故障分析：输字不正常

排除方法：重新输入文字或者给厂家维修

3、外围灯亮、但不闪动

故障分析：18.432M晶振坏了

排除方法：更换该型号晶振或给厂家维修

4、输不进文字

故障分析：输字线故障；串口选择错误；显示屏程序损坏

排除方法：更换好的输字线或将线修好；重新选择串口；给厂家维修

5、显示屏重复，显示头几个字（即显示不全）

故障分析：电源输入电压过低；电源线压降过大

排除方法：调高显示屏电源电压；更换截面积大的导线

6、显示时间不准确

故障分析：时间保护电池没有装好或者电量不足；32.768K晶振坏

排除方法：调高显示屏电源电压；更换截面积大的导线

7、个别灯不亮

故障分析：个别LED烧坏

排除方法：更换坏的LED或给厂家维修

使用电动伸缩门的安全要点！

很多学校的大门都采用了这样的伸缩门，并且没有太多的设防，伸缩门的使用安全也没有太多的了解，很多小孩放学都喜欢把手指或者脚丫子放在伸缩门中间，这样是极容易发生危险的。

1、伸缩门的风吹日晒功能。具备这一点就是考虑的伸缩门的使用性，实用性与它的材质和制作工艺相关联，所以一定要选择伸缩门品牌厂家，中隆柱邦有一个良好的售后，还能保证在生产过程中不会偷工减料，质量就有一定的保证性，伸缩门还有一点就是注重它的滑轮，滑轮滑动程度也关乎使用寿命长短。

2、伸缩门的清洁保养功能。任何使用伸缩门到一定程度都需要保养和维修，长期使用还会有部分的零部件脱落退化，需要进行维修保养，尤其是滑轮，不锈钢电动伸缩门，长时间被风水日晒会生锈，所以要上油润滑才能开关方便。

3、伸缩门轨道处不要放置障碍物。一些人或者车子等站在轨道上，这样是很容易就发生危险了，伸缩门开关不会自动停止，所以要保证轨道上没有任何人或物挡拦阻碍。

4、在开关伸缩门的时间一定要看看有没有人经过或者杂物挡住，如果有人攀爬的时间就要及时上千劝说拦阻以免发生危险。

如何判断电动伸缩门是否质量达标

很多用户说在选购电动伸缩门的时候，没法确定其产品质量是否优良，电动伸缩门图片，只能从外观上看是否美观等等。所以今天小编就来教大家几招可以快速判断该电动门产品质量是否达标的方法，快来学习一下吧。

1、可以用水平仪检查轨道，看看电动伸缩门的轨道是否是在同一水平线上，电动伸缩门尺寸，在墙壁上

两条轨道也要处于同一高度。

2、在检查下电动伸缩门的弹簧，弹簧都是挂在槽中的，可以调试下弹力大小，弹力越大越好，可以将经过门上方平板的缆线拉长，在末端重新打结就行。

3、也可以检查下电动伸缩门内部的金属轨道，现在商家都有样板，电动伸缩门，把电动门关上，检查内部轨道是否有凹陷，弯曲的地方。

因此大家在选购电动伸缩门的时候，可以根据以上这几点来进行判断，从而不仅能帮助自己快速选购到质量优良的电动门，更可以避免及自己选购到的产品。

电动伸缩门-九仕鼎门业-不锈钢电动伸缩门由南京九仕鼎门业有限公司提供。“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”就选南京九仕鼎门业有限公司（www.njkd888.com），公司位于：南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区，多年来，九仕鼎坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。九仕鼎期待成为您的长期合作伙伴！