

# 乙烯气液过滤网 安平县威驰丝网 气液过滤网

产品名称	乙烯气液过滤网 安平县威驰丝网 气液过滤网
公司名称	安平县威驰金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县西两洼乡耿屯村71号
联系电话	18131812868

## 产品详情

### 气液过滤网

三十年代末期，气液过滤网，国外在研究气液分离过程中发现了它有很高的破沫、除沫效率，气液过滤网生产厂家，而气体通过气液过滤网的阻力降却很小，气液过滤网，这是其它破沫装置无法比拟的，因此被迅速地得到大量推广和广泛的应用。

八十年代初期气液过滤网产品，为常用的型号是40-100型、60-150型、140-400型。随着工业文明程度的不断提高，气液过滤网的应用领域有了很大发展，气液过滤网现在不仅是制作丝网除沫器和其他分离工程中使用的主要元件。现在被更多的应用于除油、除尘等保护环境的场合，汽车工业中的密封、减震（避震）、消音、排气净化系统和安全气囊中的重要元件。在电子、电器产品防电磁干扰的屏蔽装置也被广泛使用。随着工业水平的不断发展，人们对汽液网的适用领域和应用范围有了越来越多新的认识。

气液过滤网的用途就是过滤液体中的气体，这个使用过程持续的够长以后就会造成过滤网表面形成污染，气液过滤网生产厂家，因为液体中的杂质会残留在过滤网上，那么需要如何清洁呢？

首先素要注意的是清洁气液过滤网不能使用酸碱性强过的洗涤用品，因为这些物质会透过铬膜层细小的孔隙与内部钢材中的物质发生反应，气液过滤网生产厂家，形成氧化物而生锈。正确的清洁方式就是使用干净的布擦拭上面的灰尘油渍，因为气液过滤网的表面比较光滑，擦拭起来并无困难。

如果污渍是很难清楚干净的油渍，就可以在干布上沾上滑石粉，然后擦拭油渍，气液过滤网，很容易就可以清理干净，同时不会对过滤网造成损害，避免生锈。这个方法是不是很简单呢？只要在清洁过程中小心仔细一些就可以把过滤网清理干净，让它继续发挥作用。

### 气液过滤网

### 气液过滤网

编织用的丝一般为 0.08~ 0.50mm的圆丝或压成的扁丝，丝径 0.30mm的可以多股编结，多股编结的形式也可是金属丝与纤维丝合股编结。

一、沪Q/SG12-1-79标准中的气液过滤网标准如下：

- 1、标准型规格：40-100 60-150 105-300 140-400 160-400
- 2、型规格：60-100 80-100 80-150 150-300 200-400
- 3、高穿透型规格：20-100 80-100 70-400 170-560 170-600

二、丝网材料：

金属丝：各种不锈钢丝、镀锌铁丝、紫铜丝、镍丝、钛丝、合金丝

非金属丝：锦纶丝、聚乙烯丝、聚丝、F46丝、玻璃纤维丝

金属丝与非金属丝交织

三、气液过滤网应用领域应用：

制作丝网除沫器过滤网垫。

气液分离、气水分离、油水分离等装置的滤网。

汽车、拖拉机等发动机上的各种滤芯。

汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件。

电子、电器产品防电磁干扰的屏蔽装置。

气液过滤网生产厂家2，气液过滤网图，折流分离，3，离心力分离，4，丝网分离，5，超滤分离，6，填料分离等。但综合起来分离原理只有两种：一，利用组分质量（重量）不同对混合物进行分离（如分离方法1，2，3。重力沉降。

一种：金属类汽液过滤网

304气液过滤网、304L气液过滤网、321气液过滤网、316L气液过滤网、316气液过滤网、317L气液过滤网、904L气液过滤网、NS-80气液过滤网、C276气液过滤网、2205气液过滤网、纯镍（N6）气液过滤网、蒙耐尔气液过滤网MONEL400、纯钛（TA2、TA10）气液过滤网、合金气液过滤网，其中304、304L、316、316L为常见，不锈钢气液过滤网以其较好的防腐能力及较高的性价比广泛应用于石油、化工、燃气、炼油等工业炉及塔类设备中。

第二种非：金属类汽液过滤网

聚全氟乙FEP（F46）气液网、聚四氟乙烯气液过滤网PTFE（F4）、聚PP气液过滤网、聚乙烯PE气液过滤网等，其中聚乙烯汽液过滤网为常见，常用于各类化工设备塔类具有腐蚀性液体回收装置中。

乙烯气液过滤网-安平县威驰丝网(在线咨询)-气液过滤网由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。乙烯

气液过滤网-安平县威驰丝网(在线咨询)-气液过滤网是安平县威驰金属丝网制品有限公司 ( [www.weichicmq.com/](http://www.weichicmq.com/) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王鹏华。