

进口真空泵油 真空泵厂家 苏州真空泵油

产品名称	进口真空泵油 真空泵厂家 苏州真空泵油
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇缪边社区沿河西一34号
联系电话	13711835358 13711835358

产品详情

真空泵油的选择

东莞市海扬真空设备有限公司的产品已经在电子、半导体、包装、印刷、塑料、玩具、橡胶、化工、石油、冶金、制鞋、食品、制糖、环保、汽车工业、木工机械及自动化设备等领域得到广泛应用。

在购买真空泵油的时候，想要知道常见的真空泵油都有哪些品种？自己想要的效果需要哪种真空泵油？

- 1、钙基润滑油：抗水性好，但耐热性差，使用温度：60 。
- 2、钠基润滑油：抗水性极差，耐热性和防锈性一般，一般使用在80 左右。
- 3、铝基润滑油：防锈性好，耐热性和抗水性差，使用抗磨润滑脂温度50 ，价格低。
- 4、通用锂基润滑油：耐热性好、抗水性、防锈性好，使用温度120 。

东莞市海扬真空设备有限公司专注于真空泵研发设计、生产、真空泵维修已经有多年的维修经验。欢迎大家来咨询。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市海扬真空设备有限公司

真空泵油运用清洁办法

- 1、装油的窗口必需清洁洁净，严禁在阳光下曝晒和露天寄存，要寄存在暗淡、枯燥和通风场所严防水份和灰尘的混入。
- 2、加真空泵油用具必需有是专用设备，不应是盛过其它油品或溶剂的容器;抽泵。
- 3、取油或装油时，苏州真空泵油，桶盖四周的小雨必需除尽，避免杂物混入油中，惹起泵的磨损。
- 4、换油时应将泵体内运用过的真空泵油排尽，将新油倒入后缓缓转动泵轴，打扫泵腔排尽残油，反复清洗数次，进口真空泵油，等洗净后换入新油。
- 5、矿物油与酯油或其它合成油互换时，应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均须浸渍在酯油内以防污染。
- 6、泵大修时必需用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗洁净，并将部件烘干。

真空泵油耗油的原因

真空泵油油耗过高原因主要有以下几点：出口油密封圈磨损；油封损坏或安装错误；油套损坏或腐蚀；进油口或出油口泄露；泵体与油封间垫片泄露；真空泵油质量不过关/变质等

解决方法：

- 1、更换密封圈
- 2、更换新油封，普旭真空泵油，检查进油管线；
- 3、更换油套
- 4、更换新O型圈
- 5、更换垫片、更换真空泵油等

真空泵轴承发热的原因有哪些？

- 1、真空泵油过多。轴承箱润滑脂完全填满或油位过高，导致润滑脂国道搅拌产生高温。
- 2、真空泵油不足，有违太低，爱德华真空泵油，没有充分的润滑，因摩擦产生热量。轴承箱润滑剂应填充轴承1/3空间。
- 3、真空泵油变质，建议更换新油如好凯德真空泵油是选择

4、压盖过分锁紧，造成轴承不能自由旋转，轴承箱与轴承外径留有间隙，致使轴承外环在轴承箱孔内打滑。

真空泵油：根据真空情况和泵的作用选油选设备

真空泵油、高真空扩散泵油、高JIE真空泵油

真空泵轴承润滑：注意添加量和润滑脂选用

真空泵轴承润滑脂耐高温轴承润滑脂长寿命轴承润滑脂白色氟素润滑脂

进口真空泵油-真空泵厂家-苏州真空泵油由东莞市海扬真空设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
东莞市海扬真空设备有限公司（www.dghaiyang1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!