

# 长盛建材 铝蜂窝板隔墙 铝蜂窝板

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 长盛建材 铝蜂窝板隔墙 铝蜂窝板        |
| 公司名称 | 广州长盛建材科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广州市番禺区化龙镇眉山村入村大道自编3号203 |
| 联系电话 | 18520187169             |

## 产品详情

### 铝蜂窝板环保节能

- 1、铝蜂窝板原材料节能环保。加工制作铝蜂窝板时，使用的原材料是可回收再利用的铝合金。这种原材料回收利用可以很好的减少资源浪费，同时又对生态环境没有污染，对环境的保护起到了很大作用。
- 2、铝蜂窝板具有可塑性强。铝蜂窝板的造型多样、可塑性强，铝蜂窝板结构的特殊允许可以被加工成各式各样的几类造型，从而提高铝蜂窝板的节能性。铝蜂窝板还有吸音、保温、的功能，隔音棉等材料填充到铝蜂窝板背面，效果更加多样化，使用铝蜂窝板幕墙更节能更环保。
- 3、因为铝蜂窝板在加工制作过程中，必须经过高温烘烤环节也是保证质量好坏的一个环节。经过高温烘烤处理的铝蜂窝板不会产生有毒有害等气体，比如甲醛，对人体不会产生伤害等气体的产生。可以保证使用者的健康，也达到了国家环保标准的要求。
- 4、铝蜂窝板维护与清洗工作十分容易，在室外幕墙时，铝蜂窝板隔墙，经过雨水的冲洗，完全免去人工处理的麻烦，室墙可防污防潮，轻轻一擦就洁净亮丽，非常符合现代绿色环保的要求。

## 石材铝蜂窝板选购

### 1、铝装饰面板

铝蜂窝板装饰面板的材质一般选用3003、5005等牌号，合金成份低的1100板材较少采用。装饰面采用喷涂或辊涂形式，铝蜂窝板节点，涂层为聚酯或氟碳漆，外墙板选用喷涂板，并且要求三涂以上，漆层厚度40 μm，金属铝蜂窝板，这样才能保证涂层的耐久性。铝板在涂漆前需经过严格的表面阳极化处理，以保证足够的涂层附着力和与蜂窝芯的粘接强度，面板涂层应满足国家规范YS/T429.2-2000的要求。

### 2、铝背板

铝蜂窝板背板应选用与面板相同材质的板材，铝蜂窝板，表面经阳极氧化处理，暴露于空气中的一面应涂装保护涂层，涂层材料可为聚酯、环氧、丙烯酸等材料，以防长期在空气中暴露而造成铝板的锈蚀。

### 3、铝蜂窝芯材

铝蜂窝芯材是由铝箔和专用蜂窝节点胶在铝蜂窝芯生产线上加工制造的。影响蜂窝芯材性能的因素主要包括铝箔、节点胶以及蜂窝芯规格等参数。

## 木纹铝蜂窝板应用：

木纹铝蜂窝板采用新型图纹装饰材料，图案华丽、色泽鲜亮、纹理逼真，图纹牢固耐磨，不含甲醛等有害气体。有利于环保，使您不必再为装饰后油漆和胶类物质带来的异味及对身体的伤害而担忧。广州长盛木纹铝蜂窝板品质，是现代建筑装饰应该广泛选材料。

## 木纹铝蜂窝板幕墙板特点：

- 1、重量轻、刚性好、强度高，结构合理。抗风压变形性能，抗雨水渗漏和抗空气渗漏，抗震性能均能满足结构设计要求；
- 2、加工性能好。可加工成平面、弧面、球面等各种复杂形状，完全满足各种造型设计要求；
- 3、色彩选择范围广，装饰效果好，极易满足设计师的色彩要求；
- 4、表面涂层耐候性强、色彩持久不变；
- 5、防火性能好、耐腐蚀性能优良；

- 6、施工安装灵活方便、快捷，易于维护；
- 7、不易污染，便于清洁和保养；
- 8、可回收再生处理，有利环保。

## 同类主产品推荐

广州长盛木纹铝蜂窝板定位于现代档装修，性价比高，广泛应用于各大场所。欢迎各位客商莅临公司参观指导。

长盛建材(图)-铝蜂窝板隔墙-铝蜂窝板由广州长盛建材科技有限公司提供。广州长盛建材科技有限公司(www.gzcsjc.com)在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，长盛建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。同时本公司(www.gzcsjc199.com)还是从事蜂窝铝板厂家，铝蜂窝板供应，铝蜂窝板生产的厂家，欢迎来电咨询。