

工厂喷枪 武汉 喷枪

产品名称	工厂喷枪 武汉 喷枪
公司名称	岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

产品详情

空压机旋齿式：无油类型

无油旋齿式空压机15 ~ 37kW

干燥器/干燥器有

实现“率，耐久性，洁净空气”，的无油空压机，这就是"Absolute Air"·无油式·形状独特的旋齿式空压机本体提供洁净空气·标准配备油烟回收装置

特点“，环保，使用简单”，具有无油式空压机所有优点，自动喷枪，为您提供洁净空气。搭载形状独特的旋齿式空压机本体，实现旋转式压缩机领域水准的压缩效率。此外，采用空冷2级压缩结构和的控制方式，提高了耐久性和节能性。

的功能达到无油式的。先进的技术，实现率，耐久性

升级，搭载旋齿式空压机本体形状独特的旋齿式压缩机由雌、雄两个转子构成，转子直接进行非接触运转，因此无磨损、寿命长。壳体内面及雌转子表面经过特殊涂层处理，提高了气密性。吸入口和吐出口分别位于转子的对称面，轴方向无负荷，因此延长了轴承的使用寿命。精密设计的转子采用不锈钢材质，耐腐蚀性更强，与轴呈对称状，不会产生摆动。

齿形压缩机本体是不需要冷却液（润滑油、水、冷却液）的完全空冷形式，也不需要其他辅助设备，维

护变得更加方便。采用2级压缩构造，1级压缩产生的高温压缩空气经过一级冷却器冷却，喷枪，抑制了多余的热膨胀，再用第2级进行率压缩。由于压缩热度低，热量对本体产生的负荷减少，使性能更加稳定。

空压机增压机：无油增压机（空气?氮气增压用）空气?氮气增压用增压空压机 无油小型类型/ EFBS系列

无油增压压缩机产品更新。EFBS15-10的电机转型为节能型电机。

更换为时尚新颖的蓝色。

低压化节能措施首先降低空压机的供给压力。生产工厂全体60~70%的机器设备使用低压力，一般的供给压力是0.7MPa为多。

降低空压机的供给压力，会有这样的节能效果！ 节能效果

空压机的电能消耗降低。

节能效果

使用空气量减少（含漏气）。

节能效果

减少空压机负荷。

特点的无油类型的无油式小型增压压缩机。

以前难以设置的狭窄场地，现在可以轻松设置，提供空气。低噪音·低振动封闭类型没有阀工作的声响，呈现的静音性。长寿命压缩机本体的中期检修周期为10,000小时。搭载微电脑控制基板(EFBS15)可以任意进行压力设定。

空压机螺杆式：注油式注油式螺杆空压机15~37kW

更高的“性，安全性，节能性”，世界所需求的螺杆式空压机"Exact Air"强劲空气的注油式

?全机型搭载的双螺杆主体

?精致双重控制节能运转

特点

尽可能减少浪费提率，方便使用。针对螺杆式空压机的需求，提供强劲空气。这是“ ”的空压机"Exact Air"。

阿耐思特岩田顺应世界需求，创造的全球标准。搭载独创的齿形双螺杆压缩机本体，提率。采用的压缩机诊断系统以及的控制方式，提高了稳定性和节能性。简单但「强劲&节能」。满足各种需求，为世界各地提供高性能的压缩空气。 ，满足各种需求

追求率，搭载双螺杆式压缩机本体?追求率，工厂喷枪，搭载双螺杆式压缩机本体。

?改进组件的构成，实现低噪音（机器正面）。与以往机型（15kW、22kW）相比，噪音降低了4dB。

?采用盒式油分离器元件。维护简单。

?高压式样加入产品阵容！对应高压需求

可在显示器上简单的进行压力设定。

压差可设定至0.05MPa，降低上限压力，简单实现节能运转。

* 差压较小时，请选定的空气罐。

工厂喷枪-武汉-喷枪由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司（www.whiwase.com.cn）为客户提供“化学用品,环境设备和防静电设备,FA自动化”等业务，公司拥有“施敏打硬,日本无机,安满能,智科,凯捷,瑞电,有光,赤松”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。