

# 电动吊篮电机 德州电动吊篮 鲁旺吊篮

产品名称	电动吊篮电机 德州电动吊篮 鲁旺吊篮
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

## 产品详情

### 一. 关于电动吊篮提升机不转的三个可能原因

电源指示灯不亮：1.电源没接通2.变压器坏3.灯泡坏

电机只响不转：1.缺项2.电机内部断相3.钢丝绳卡在提升机内

限位开关不起作用：1.电源相序接反2.限位开关坏3.限位开关与限位止挡接触不好

### 二、电动吊篮提升机安装注意事项

1、安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面

是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。

2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度，可能情况下，应在悬挂机构定位后，在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸

长度时，必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。

4、前、后座间距在场地允许条件下，德州电动吊篮，应尽量调整至顶端距离。

5、吊篮绳夹应从吊装点处依次夹紧，并在后面的一个绳夹和前一个绳夹间，应使钢丝绳有少许拱起

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县鲁旺机械设备有限公司

提高电动吊篮的平衡性方法：

电动吊篮使用忌讳不懂掌握平衡！

并且提高电动吊篮工作平台平衡性也是保证施工人员安全的方法之一。

那么在提高电动吊篮平衡性这个问题上就需要进行深入探讨了。到底怎样才能安全且有效的提高电动吊篮平衡！

经过多次分析得出，电动吊篮配件大全，提高电动吊篮平衡性可以将一、二磁阻电机控制器分别将左右开关磁阻电动机运行时反馈回来的电流检测及位置检测信号与给定的信号进行比较，一、二磁阻电机控制器合成得出准确的控制信息重新给到左右开关磁阻电动机中消除两台电机之间的差异，从而实现两台电机之间的同步。

所述电气系统包括结构相同的左、右吊篮提升机和一、二磁阻电机控制器以及上升开关BTA、下降开关FTA和停止开关QA。

如何解决电动吊篮电缆经常拉断的问题

- 1)不得私自改动电源插头或插座:如果将“口”单绝缘插头接地线去掉，插入两孔插座，电缆漏电可能发生触电伤人事故。
- 2)电源线在现场使用，应用橡胶套线，不可用塑料套线，不要用湿拖布拖地，要将电源线架起挂线，不然易损坏电源线外绝缘层，发生漏电事故。
- 3)电动吊篮电缆不能浸水或在潮湿的地方存放、作业，电机浸水受潮易发生漏电伤人或烧坏电机等事故。
- 4)电动吊篮电缆用完后，必须切断电源，存放好，电动吊篮电机，以免触电伤人或引起其他事故。
- 5)电动吊篮电缆接通电源前，要检查外壳是否漏电。
- 6)电器部分出现故障，必须请电工专业人员处置。

在施工作业中，应对施工人员做好相应的操作培训，降低故障的发生率减少人员伤亡。

电动吊篮电机-德州电动吊篮-鲁旺吊篮(查看)由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。宁津县鲁旺机械设备有限公司(www.lwjx188.com)是从事“电动吊篮,脚踏吊篮,建筑吊篮”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杜经理。