

# 鑫云密封固化地坪报价 怒江彩色密封固化地坪

产品名称	鑫云密封固化地坪报价 怒江彩色密封固化地坪
公司名称	昆明鑫云建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号楼510室
联系电话	13987603331

## 产品详情

密封固化剂施工工艺：（清理基面 打磨、清洁 施工密封固化剂（特殊基面可进行三次渗透或多次）  
清洗基面 初步抛光 抛光）

1.将基层表面清理干净、除去浮灰，油污等不利于粘结的物质；若为旧基层坑洼过多需预先补平；依施工面积计量好密封固化剂用量。

2.将密封固化剂均匀倒在地面上，自由流动渗透，同时可用抹子轻刮使整个地面均匀渗透；当基面渗透反应变得滑稠，彩色密封固化地坪价格，用水雾湿润粘稠表面使密封固化剂继续渗透反应。

3.观察基面的密实程度和渗透状况，进行涂刷地面三遍及以上密封固化剂。

4.待基面渗透反应完全后（表面水分没有完全干燥为佳），怒江彩色密封固化地坪，使用专业的清洗地面机器，彩色密封固化地坪报价，去清洗表面以及除去多余的材料。

5.在完工24小时后，彩色密封固化地坪哪家好，用软毛抛光垫在地坪表面上抛光，需用树脂磨片对基面进行多次抛光处理。使用时间越长，光泽度越好。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

企业视频展播，请点击播放

## 渗透型密封硬化材料的性能特点

### 坚硬

经渗透型密封硬化材料处理后的地面，莫氏硬度将达到8~9，莫氏硬度提高45%左右；

### 耐磨

渗透型密封硬化材料能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度，经使用的地面熟化后，耐磨度将提高到8倍以上；

### 防尘

渗透型密封硬化材料与混凝土中渗透型密封硬化材料效果对比的硅酸盐发生化学反应，在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体，持久控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

主经密封固化剂处理后的混凝土具有以下主要功能：

1、快速硬化、防尘，高度耐磨

2、防潮、抗渗、抗污染、易清洁

3、提升抗压强度、抗冲击性能

4、提升抗化学品腐蚀性

5、明显减缓风化

6、维护简单：仅需常规清洗即可

7、阻止ASR（硅不良反应）。具有低粘度、低碱性的特点，在混凝土中降低与钙化合物反应速度，而且能渗透的更深、反应更完全，更均匀的穿透混凝土表面，让ASR不良反应停止。

8、高锂含量，不含钠盐钾盐，避免混凝土表面龟裂，泛碱。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

鑫云密封固化地坪报价-怒江彩色密封固化地坪由昆明鑫云建筑装饰工程有限公司提供。昆明鑫云建筑装饰工程有限公司（[www.hydpqc.com](http://www.hydpqc.com)）是云南昆明,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫云装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫云装饰更加美好的未来。