

可移动龙门式淋胶机 东莞龙门式淋胶机 龙宇机械品牌

产品名称	可移动龙门式淋胶机 东莞龙门式淋胶机 龙宇机械品牌
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解：淋胶机哪家好，淋胶机多少钱，淋胶机定做，淋胶机厂家，淋胶机价格等信息，可联系广州市龙宇机械设备有限公司

高性价比的淋胶机产品详情

设备名称：全自动单组份淋胶机

由于胶不能与空气多接触且固化快等特点。

可根据板材规格、材质等工艺要求调整刷胶量及刷胶速度；

聚氨酯淋胶机（自动淋双组份AB胶）

出胶流量：3-30g/S（可调，可移动龙门式淋胶机，因胶水而异）

料桶大小：A桶60L，B桶30L，C桶5L（清洗液料桶）

输入气压：4~8 KGF/Cm²

耗电功率：1200W(加热时除外)

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，全自动龙门式淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

淋胶机特点

淋胶机生产线可以将两层、三层或多层板材自动刷胶、粘接复合，自动化程度高、生产效率高；

- 具有自动上料、卸料和自动定位、复合等功能；
- 可根据板材规格、材质等工艺要求调整刷胶量及刷胶速度；
- 自动计量系统，保证出胶量稳定，刷胶层均匀，与传统手工刷胶相比，可节省30%以上的胶黏剂；
- 采用安全环保聚氨酯胶黏剂（双组份或单组份都可），生产的板材***无味，符合绿色环保要求，自动龙门式淋胶机，产品质量上乘；
- 可根据用户特殊要求进行个性化设计；

双组份自动淋胶机设备特点：

计量泵转速显示、监测报警功能；

AB出胶管道压力显示、监测报警功能；

储料桶胶水自动搅拌监测功能；

储料桶缺料报警功能。

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

淋胶机是怎样操作的

胶桶容量 1LITER

使用胶粘稠度 20.000CPS

熔胶速率 2.5Kg/HR

气压要求 1-5KG/cm²

电力需求 200VAC 50HZ

z高操作温度 220

淋胶机的特性

1、淋幕头带底座，方便撤出来清洗胶槽胶液循环泵各一套。

2、随机胶液循环泵*1套0.75KW西门子防爆电机，0.75KW日本三菱调速器，100KG不锈钢胶桶*1套，胶桶有盖，东莞龙门式淋胶机，半盖打开桶底带1吋排污口。

3、工作台高度1250M，工作宽度1400m，涂胶厚度每平方湿胶量120G~300G/m²，可调，淋胶量左右可调无偏差。

4、淋膜嘴到工作台面工作高度0-60m，可以通过螺杆调节。机器总功率1.5KW.

可移动龙门式淋胶机-东莞龙门式淋胶机-龙宇机械品牌由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司（www.gdzy88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！