

韩国火箭蓄电池 SMF 55D23型号/电压

产品名称	韩国火箭蓄电池 SMF 55D23型号/电压
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:韩国火箭蓄电池 型号:SMF 55D23 产地:韩国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

韩国ROCKET蓄电池有限公司自1952年在韩国首尔成立，经过半个世纪的发展，已经成为韩国的蓄电池制造商。ROCKET电池为适应瞬息万变的市场环境，不断进行管理创新，为了生产出的产品，不断努力蓄电池技术开发。因此，ROCKET蓄电池有限公司不仅成长为代表韩国的电池制造商，而且成为出口到全球130多个的五大制造商。

SMF 55D23R23217422512486010050063015.5088帕拉丁、凌志IS200/250、双环SUV

主要用作启动电池。包括超级电容组、锂电池组，超级电容组由6个单体的超级电容用铝制的连接片串联组成，超级电容组连接带有7根线排线的超级电容均衡保护电路，每根线对应一个超级电容单体；锂电池组由4个单体的锂电池用铜制连接片串联组成，所述锂电池组连接带有5根线排线的锂电池均衡保护电路，每根线对应一个单体的锂电池。超级电容组的电压额度值和容量为16.2V500F；锂电池为磷酸铁锂电池，锂电池组的电压额度值和电池容量为14.6V15AH。具有可循环使用寿命长、充电时间短、冷启动放电电流强大、制造工艺简单且成本低、无环境污染等特点。

SMF系列主要特点：

免维护的设计

采用可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；的大电流放电特性，可靠的快速充电，优越的深度放电能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上（5 ）。

的自放电电流

采用优质纯度材料设计，自放电电流，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。

极宽的工作温度范围

电池可以在- ~ +5 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在- ~ +5 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池。

良好的批量一致性

的设计技术和1%气密性、电压、容量和安全检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。

合理的安装和结构设计

新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。

对于离线或电池开路情况下测量内阻而言，测量时可方便地将激励电流回路与电压测量回路以4端子方式与电池组中的单体相连接，但对于在线测量，很难解决激励和测量的问题。

目前大多采用在电池组两端并联放电器，因为有充电器和电池组并联，需要将充电器停止工作，而且要实时同步测量电池的电流变化和电压变化，很难处理采样。

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

密闭结构 (Sealed Construction)

电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)

气体再组合 (Gas Recombination)

使用免 (Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用 (Operation In Any Position)

低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)

负荷格子体 (Heavy Duty Grids)

低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)

回复容量 (High Recovery Capability)

电机铅碳电池是一种新型的超级电池，并结合了铅酸电池和超级电容器两者的优势:1)既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点，也发挥了铅酸电池的比能量优势，且拥有非常好的充放电。(2)电池寿命。由于加了碳(石墨烯)，了负极盐化现象，了过去电池失效的一个因素，了电池寿命。(3)度电成本下降。铅炭电池的度电成本可低至0.5元/kWh，在规模化生产的基础上，铅炭电池甚至有望将度电成本降至0.4元以下。A4C2072D00015 MarelliMotori电机在山特ups电源品牌中，山特的ups电源较为，在同行业市场的度是很的，那么山特ups电源安装注意事项简单的说明，接下来请看小编的介绍。山特ups安装注意事

项：1、放置ups的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。2、不宜侧放，应保持前面板下端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风孔通畅。A4C2072D00015 MarelliMotori电机使用时，只需加入电解液，2030分钟后就可使用，蓄电池寿命大约为23年。3、免蓄电池免蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免蓄电池也有两种，一种在购买时加电解液以后使用中不需要，另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液，蓄电池寿命大约为4年。

北京狮克电源科技有限公司为Legacy Battery Manufacturing公司分支机构，全权负责市场的运作和管理。Legacy Battery Manufacturing公司是享誉世界的电池制造公司。这家创立于英国工业重镇伯明翰的老牌电池公司始建于1921年，迄今为止已经生产了上千种各种类型各种型号的铅酸蓄电池、电池组配件以及各种电线电缆产品。