

供应90塑料拉手把手，117塑料拉手把手

产品名称	供应90塑料拉手把手，117塑料拉手把手
公司名称	上海塑骄模具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:塑料 表面处理:磨砂纹理 产品用途:打开门窗
公司地址	上海市宝山区沪太路7230弄195号
联系电话	021-33717753 13524086096

产品详情

材质	塑料	表面处理	磨砂纹理
产品用途	打开门窗	规格	90，117
型号	90，117	颜色	黑色

塑料铰链合页规格	塑料把手拉手规格	塑料脚垫关节规格
2020	孔距90mm	小关节50
3030	孔距117mm	大关节80
3040		大关节100
4040		固定50
4545		
5050		

塑料铰链（合页）规格有：2020/3030/3040/4040/4545/5050

塑料拉手（把手）规格有：

90/117

塑料脚垫（关节）规格有：

小关节50/大关节80/大关节100/固定50

【塑料拉手性能特点及适用范围】

- 1.品名：机床附件拉手；
- 2.品牌: 塑骄sj；
- 3.型号: 孔距117mm；90mm；
- 4.规格: 齐全2款；
- 5.材质: 增强尼龙；
- 6.适用机床: 所有机械；
- 7.样品或现货: 现货；
- 8.是否标准件: 是；
- 9.产品类型: 全新；
- 10.表面：黑色亚光面；
- 11.适用范围：耐油、耐高温、耐酸。

【塑料铰链合页性能特点及适用范围】

- 1.品名：机床附件铰链、合页；
- 2.品牌: 塑骄sj；
- 3.型号: 四角合页；
- 4.规格: 2020-5050齐全6款；
- 5.材质: 增强尼龙；
- 6.适用机床: 所有机械；
- 7.样品或现货: 现货；
- 8.是否标准件: 是；
- 9.产品类型: 全新；
- 10.表面：黑色亚光面；
- 11.圆钢销钉：镀锌处理，防锈能力强；

12.性能特点：旋转灵活，最大旋转为180度；

13.适用范围：耐油、耐高温、耐酸。

【塑料脚垫性能特点及适用范围】

可作为精密仪器仪表、精密机床、动力机床、空调设备、恒温设备、风机、发电机组、压缩机组，以及离心机防震基础的减震元件，对隔震，消震和抵抗冲击有良好的效果。

模具分类及规格：

在模具设计之前，应先解决影响模具结构的因素。如：注塑方式、模腔数目、浇道方式、注塑材料、顶出机构等等。在这一切解决后方可决定模具规格。

(i)模具分类

美国塑胶工业学会(spi an-102-78),将模具分为五大类.这五大类型模具各有其不同的要求标准,而这种模具分类只适用于配400吨或以下的注塑机的模具.

(a) 101型

周期可达100万次,用于极高生产量的产品.选用最好模具材料制造,因此价钱极昂贵.要求标准如下:

(1)需要有详尽的模具设计资料.

(2)模胚硬度要求最少要有bhn280.

(3)模具表面(包括上模和下模)必定最少要在48rc硬度范围.所有其它配件如滑块、斜顶、压顶等应使用硬工具钢.

(4)顶出机备须有导向件.

(5)侧滑块一定要装有损耗板.

(6)上模、下模、滑块或模具上可能的地方要装上温度控制器.

(7)在模具寿命上,因冷却运水管道的侵蚀而做成产品质素下降和增加注塑周期,建议有冷却运水的嵌入件或模板做防侵蚀处理.

(8)所有此类型之模具皆要装有分模线锁模机构.

(b) 102型

周期可达50万次至100万次.用于高生产的产品,选用较好质量的模具材料制造,价钱贵.要求标准如下:

- (1)需要有详尽的模具设计资料.
- (2)模胚硬度要求最少要有bhn280.
- (3)上模和下模表面硬度应在48rc范围.所有其它功能配件应做热处理.
- (4)上模、下模、滑块或模具上可能的地方装上温度控制器.
- (5)所有此类型之模具皆要装有分模线锁模机构.
- (6)以下项目可能需要或不需要,取决于最后生产数量的考虑.建议这些项目同样做一份确认的报价单.

i)顶出导向件.

ii)滑块损耗板.

iii)已做防侵蚀处理的温控制器管道.

iv)电镀上模.

(c) 103型

周期可达50万次.用于中生产的产品,价钱合理要求如下:

- (1)建议有详尽的模具设计资料.
- (2)模胚硬度要求最少要有bhn165.
- (3)上模和下模必定最少有bhn280硬度或以上.
- (4)所有其它配件可自由选择.

(d) 104型

周期可达10万次,用于低生产量的产品,模具材料耐磨性不高,价钱低于一般合理水平.要求标准如下:

- (1)建议有模具设计资料.
- (2)模胚可以是软钢或铝金属.
- (3)上模可以是铝金属,软钢或其它可认定的材料 .
- (4)所有其它配件可自由选择.

(e) 105型

周期不超过5万次,用于生产有限数量之首辨,价钱非常便宜.要求标准如下:

模具结构可能是压铸材料,环氧树脂可其它可提供足够强度生产最低数量首辨之材料.

上海塑骄模具有限公司是一家专业从事塑料模具设计制造,塑料制品注塑成型,五金机械加工和产品组装等一条龙服务的生产企业。公司实力雄厚,拥有先进的机器设备、专业的技术人才、丰富的经验、过硬的质量。以质量求生存,以信誉图发展是公司一贯的执行方针,我们将始终如一地为广大新老客户提供全方位的产品工程配套服务。

本公司制作电子电气电器塑料件,医疗用品,促销礼品,商务礼品,广告礼品,模型礼品,塑料玩具,及各行各业塑料注塑制品。欢迎惠顾洽谈!

询价邮箱:wanglw929@yahoo.com.cn