

山东鸿信护栏 自贡道路防撞护栏

产品名称	山东鸿信护栏 自贡道路防撞护栏
公司名称	聊城高新区鸿信钢材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室
联系电话	15106359976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城高新区鸿信钢材加工厂

材质：高强度镀锌材

特点：道路防撞护栏产品具有其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗紫外线、不退色、不开裂、不脆化。

产品优势

道路防撞护栏具有良好的安全性：利用高强度镀锌钢管，并经过独特设计，一体成形，全无焊点，整体强度极大提高。

道路防撞护栏具有美观优势：流畅的外观，柔和的色调，能协调周围的景观，能融和现代都市空间及自然环境。道路防撞护栏具有良好的实用性：表面经特殊工艺处理，形成保护膜，光滑平整，不生锈，清洁方便，不需保养。产品参数：可根据客户要求定制规格。产品采用镀锌制作，具有很强的耐腐蚀性、耐高温性，优良的耐湿热性，基础要求低，使用寿命长，绿色环保。产品可根据需要定制产品高度和宽度。也可以根据自己喜好选择适合的颜色。

道路防撞护栏通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

- 1、钢板易氧化生锈；
- 2、容易刮伤汽车；
- 3、生产成本比较高；
- 4、较轻的冲击力容易造成护栏变形；
- 5、生产过程容易产生污染。

道路防撞护栏所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的道路防撞护栏。

道路防撞护栏解决上述技术问题所采用的技术方案是：其特征不在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加。

道路防撞护栏是一种环保型的护栏产品，它的构造简单而美观，材质坚固耐用，是城市街道美化的理想选择。下面介绍一下道路防撞护栏的安装固定方法，希望对大家有帮助。

- 1、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。
- 2、道路防撞护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重的点加强配件也已安装到位，道路防撞护栏，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。
- 3、安可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准，保证护栏安装竣工后上下端的平直度。

道路防撞护栏具有白、蓝、红、炫丽美观，结构采用PVC锌钢材质，牢固、耐用、安全，使用寿命长，且安装方便，维护比较简单。

山东鸿信护栏-自贡道路防撞护栏由聊城高新区鸿信钢材加工厂提供。聊城高新区鸿信钢材加工厂（www.lchxhl.cn）位于聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聊城鸿信护栏在防撞设施中享有良好的声誉。聊城鸿信护栏取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。聊城鸿信护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hnjghl.cn）还是从事湖南桥梁护栏，湖南防撞护栏，湖南景观护栏的厂家，欢迎来电咨询。

