

# 山东浩大钢板库公司 营口焊接钢板库

产品名称	山东浩大钢板库公司 营口焊接钢板库
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

## 产品详情

焊接钢板库是采用卸力增压自浮原理具有内聚反浮作用的环形基础，边沿基础为外切向，荷载加大，可使中间六层向心流动。在不同的地址反浮作用力下产生荷载能力。同时库体面积较大不存在倾斜现象，这种新理念的荷载方式避免了强化基础的高额投资。

### 库底气均化排料

焊接钢板库库底外输送时利用库底气化的压力通过中心排料口，使出库水泥至库外，每小时排料300T-500T(根据甲方要求大可达1000T)。从而产生一管直通的外输送效果，使吨水泥出库耗电在每吨0.3度以下。本库直接置于地面之上，库底坡度只有10-15度。这种小角度的内倾斜坡，是利用库底所置的气化装置，在高密度沉积层定向渗气中，通过气体恢复流化，可使库内存料的排空率达到95%以上，本公司新研发第五代“低碳减排、节能环保”焊接钢板库及出料系统电控可编程，全自动无人操作库底气均化出料系统及大颗粒物料储存出料方式，库内排空率达到98%以上。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司

随着我们焊接钢板库的发展已有100多年的历史了，先在国外得到广泛应用，应用储粮的钢板筒库，20世纪70年代末，在国外粮食行业，焊接钢板库几乎取代了任何类型的粮库，接下来我们一起了解下钢板库五大产品特点说明。

### 1.气密性能好

焊接钢板库由于采用专用设备弯折，咬口，在工艺上能确保仓体任何部位的质量，所以它的密封是特别好的，如果存储粮食可满足杀虫，熏蒸的工艺要求，还有它依照储存固体和液体的物料性质和工艺要求，在多种材料中任意选择筒体材料，这使得它可以在粮食，建材，酿造等工业领域，城乡及工业污水净化领域以及农业领域广泛应用。

### 2.结构性能好，寿命长

焊接钢板库在建造过程中，完全由专用设备施工，外围钢板焊接而成，球缺经特殊结构设计，具有可靠的承载能力，使钢板仓的整体强度，稳定性，抗震性优于其它罐仓另外，它采用的是防腐性能特别强的材料，这使得它的寿命也比其它池罐长。

### 3.造价低

焊接钢板库仓体全用薄钢板制成，重量只相当于同容量钢筋混凝土仓的钢筋重量，大大降低了造价，比钢筋混凝土池罐造价低15%左右。

### 4.施工速度快

现场施工，钢板仓仓顶地面安装，建造设备的成型，弯折线速度可以达到5m/分，不需要搭脚手架及其它辅助设施，因而工期极短，另外，由于它能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折，成型，可以较大幅度的降低用于化工，环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价，如建造1500吨池罐仅需10-15。

### 5.占地面积小

焊接钢板库仓体高度，焊接钢板库，直径可在较大的范围内任意选择，两仓间距离小至500mm，可充分利用空间，减小占地面积，筒仓自动化程度高，再配以测温，料位等设备，用户管理起来非常方便。

随着我们生活逐渐提高，我们使用的焊接钢板库时间过长，我们在清理水泥钢板库的时候，有许多人不知道，接下来我们一起了解下焊接钢板库的清理施工流程。

1.首先对焊接钢板库的周边环境，上下构造.顶部情况，使每位清库员工都能熟悉清楚，特定安全通道。

2.为了解库内积灰情况，与厂方现场负责人联系，接好电源挂好照明设施，结合我们多年的清库经验，一般采用以下方法进入：从顶部风口进入，采用高空悬挂双保险由上向下，逐步排查;在确保库内积灰很少，顶部又无积灰，库壁积灰也很少时，也可从下侧人孔进入探查，如库检修侧门无法进入，可选择在顶部风口进仓作业，制作爬梯放至库内，工作人员做好安全防护措施方可进入仓内从里面将侧门打开。

### 3.具体操作如下：

- a.进入认可施工阶段，双方必须互相交底相关情况，排放积灰的流程，相应工作日程，安排充足的积灰运装。
- b.打开吸尘通风设备，利于库内空气流通。
- c.如需要从上面进入库内去打开人孔门，在上面用密闭空间救援系统设备，做好安全防护从上进入库内。

山东浩大钢板库公司(多图)-营口焊接钢板库由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司（[www.sdhaoda.cn](http://www.sdhaoda.cn)）为客户提供“钢板仓,钢板库,气化系统”等业务，公司拥有“浩大”等品牌，专注于钢结构等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。