莆田木饰面安装视频大全

产品名称	莆田木饰面安装视频大全
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

莆田木饰面安装视频大全

木饰面不喜欢?还有很多种选择

近年来,木饰面受到了很多消费者的欢迎,它不仅让装修变得更快,还能让家居生活自此与绿色相伴左右。尤其是木饰面,已经成为家装的建材了!

木饰面以竹粉、木粉、钙粉、PVC料等为原料通过高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,采用挤压工艺制造而成,可以根据需要对产品的色彩、尺寸、形状进行控制,实现按需定制,代替实木大程度降低使用成本,节约森林资源。采用外置中空的结构,达到隔音防潮的作用。因为高分子材料成型工艺优越,设计适应性强,可以根据客户不同的需求定制不同的花色和款式。

除了木饰面,其实还有很多种木饰面哦!

高分子木饰面:以高分子化合物为基础材料,加入增强纤维,应用高科技工艺高温脱模处理,具有高致密性及超强抗腐性,防变形,不褪色,不发霉等优越性能。高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料。在航天科技和军事等行业中被广泛运用,性能稳定、寿命长,具备强大的延续开发优势。

木饰面:铝合金环保节能保温板是木饰面的前身。直到2009年木饰面概念的提出,铝合金节能保温板才改名为木饰面,开启了墙面的木饰面化装修时代。木饰面以铝合金为基材,与聚氨酯隔音发泡材料,防潮防蛀铝箔层压制而成。木饰面作为一种新型的墙面装饰材料,除了拥有多种风格款式达到空间的美化作用之外,其还具有绿色环保,隔热保温节能,防火防水防潮,隔音等功能性作用。

木饰面

生态铝木饰面:与木饰面一样采用外置中空的结构,但是其采用纯铝制成,质地坚硬但是质量过重,与作为轻质材料的铝合金不同,并不适于应用在天花板上。木饰面中的聚氨酯隔音发泡层不仅绝热效果好,具有隔音,耐寒耐热,电绝缘等优点之外,而且质量又轻,属于轻质材料,因此可以被运用在天花板上,实现利用木饰面打造顶墙一体。

生态石材木饰面:采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成,木饰面平整度高,硬度高,柔韧性佳。生态石材是对大理石纹理的再创,既拥有天然石材的色泽与纹理,又比传统石材等建筑装饰材料每平方重量低2~3倍,有效减少房屋整体结构的负荷承载力,更加安全。

总之,木饰面种类繁多,如果不喜欢木饰面,可以看看其他几种!

春节急着装修?木饰面帮你7天搞定

春节的脚步越来越近,在外打拼的人们都已经回到了家,或者正在回家的途中了。俗话说,家是温馨的,但是,很多人回到家却感慨:面对家里发霉翘边的墙壁,实在不知道怎么办好,在外一年,难得回家一次,时间都花在洗洗晒晒,走走亲戚上了,而过完年又要匆匆忙忙离家工作了,实在是没能抽出时间来把家好好装修下。

确实,对于常年在外奔波的人来说,传统装修势必会占据他们太多的时间。但是如今有木饰面不是,即 使你放假只有7天,也能轻松搞定!

木饰面采用的是扣板式安装,可以直接安装在毛坯房墙面,整个安装过程中不需要用到其他原材料,这样既不会产生装修污染,又节省了施工材料费用。与其他传统墙面装饰材料繁杂的工序相比,木饰面简单便捷的安装方式不仅节省了施工材料费用,而且安装速度更快,缩短了装修工期。据介绍,木饰面墙板扣板式的安装方式,一个人可安装100平米墙面,20天可完成一套房子全屋墙面和吊顶装修,相比于传统装修方式长达半年甚至更长的装修工期,这种装修方式节省了大量的人工成本。

此外,像木饰面是采用木饰面、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成,木饰面已经被国内部门通过建筑材料及构件质量,声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测,均符合国家标准。安装过程中也不需要任何的胶水等,安全无毒,而且安装完成后不会有任何的有害物质挥发,可以直接入住,大大节约了时间,不用担心健康问题。

装修就选木饰面,安装快捷,绿色环保,过年7天完成一个新家,让家的感觉更好。