

上饶橡胶微型履带 橡胶微型履带加工 鸿威机械

产品名称	上饶橡胶微型履带 橡胶微型履带加工 鸿威机械
公司名称	山东鸿威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13082765668

产品详情

山东鸿威机械设备股份有限公司生产的此款履带为拨齿履带，外花纹采用横纹细齿紧密结构，内齿密集居中横纹细齿设计，轻巧耐磨 此产品采用高耐磨复合纳米天然橡胶材料，内置高强度纤维，本履带非常轻薄、强度高，上饶橡胶微型履带，可根据客户要求生产阻燃、抗爆、抗静电、耐高温、耐酸碱等满足各种特殊要求

产品型号：JTDX-60

节数：120节(必须为2的倍数)

节距：15mm

宽度：60mm

长度：1800mm

重量：1.31kg

售价：1200元/条

每节价格：10元

山东鸿威机械设备有限公司集中先进技术和引进专业研发人员，开发多型板材，橡胶微型履带加工，使履带产量加速增长，使型号不断增加。技术不断提高

本公司鉴于未来的发展需要，再加之不断开发新产品，而今已成为一系列中小型机械设备履带的生产厂家。

专业厂家，用心造就好产品心与心的碰撞，情与情的沟通，本公司匠心打造高品质履带，从设计到用料选材，再到精细做工，始终做到一丝不苟、严苛以待，坚持为用户提供更合心仪的产品，必让您满意。

产品型号：JTDX-60

节数：120节(必须为2的倍数)

节距：15mm

宽度：60mm

长度：1800mm

重量：1.31kg

售价：1200元/条

每节价格：10元

型号：JTDX-60

节数：71(节数可调，不以上传节数为准) 节距：15.2 mm

宽度：60mm 重量：0.85 kg 载重：120KG以内

山东鸿威机械设备股份有限公司生产的这款履带节距采用合理的设计，外花纹较高，抓地能力强，合理搭配外花纹距离，适合爬楼梯，越障等各种环境。适用于微小型机器人底盘，灵活，轻便。

此款履带是天然橡胶履带，采用高耐磨橡胶；不仅‘轻巧耐用，并且防滑效果不错。可以地处较窄的区域内使用，也可以在雪地，道路泥泞的地里行走，是一款覆盖率较广的履带，可定制耐高温阻燃等材质。此产品用于不超过总载重120kg以内的机械装备使用。

型号：JTDX-60

节数：71节(必须为2的倍数)

节距：15.2 mm

宽度：60 mm

长度：1079.2 mm

重量：0.85

上饶橡胶微型履带-橡胶微型履带加工-鸿威机械(推荐商家)由山东鸿威机械设备有限公司提供。山东鸿威

机械设备有限公司 (www.sdhwjxc.com) 是从事 “ 履带,履带底盘,履带总成,植保设备,消防设备,三角总成, ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!
联系人:陈经理。