

手推扫地机 重庆扫地机 成都圣仕达

产品名称	手推扫地机 重庆扫地机 成都圣仕达
公司名称	成都圣仕达清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路593号金府银座8C2101
联系电话	18244238830

产品详情

扫地机

扫地机属于户外型在马路以及公园道路清扫，一定要有刹车装置，避免紧急情况发生。还用喇叭装置，提醒近距离人员，他人安全与自身安全保障。考虑到扫地机是用来打扫路面工作的，为了是操作更加简便，驾驶式扫地机采用的是电磁刹车。这种刹车装置内置在驱动电机中，不需要我们额外操作，当需要减速时只需松掉油门即可完成。由于大型驾驶式扫地机在工作状态中，整体的重量非常大，所以在行驶过程中的惯性也非常大。为了保护大型驾驶式扫地机以及操作人员和周边人员的安全安装有脚刹，手推扫地机，这样在出现突发状况时能够有效避免危险发生。

四川乐山建筑工地大门口洗车机价格

四川乐山建筑工地大门口洗车机价格

建筑工地全自动洗车机 SSD 2300

建筑工地洗车机，自动洗车机，SSD-2300型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，驾驶扫地机，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂，从而达到无粉尘污染的优良工程。

渣土车全自动洗轮机部分案例：

中国五冶集团有限公司

中国水利水电第七工程局有限公司

中建二局西南分公司瑞华酒店项目

第六建筑工程公司绿地大丰项目

中铁大桥局集团

四川省住业建设有限公

湖南省建筑工程

成都倍特建筑安装工程

成都江宇天府城项目.....

窗体顶端

产品详情

1、工程洗车机自主研发生产，国家专利产品 2、全自动控制，重庆扫地机，冲洗速度快，冲洗效果好 3、

水循环利用，有效节约水资源，节能环保 4、安装快捷方便，可转场循环使用，包维修 5、

污泥自动清除，有效控制工地扬尘污染

产品尺寸及适用范围

1、尺寸大小：长*宽*高

2300*3700*1000 (MM)

2、适用范围：适合建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂，工程

车辆载重量 100 吨

运行条件

1、环境条件：适用于基础内安装，不适用于有严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

2、安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm

3、冬季使用：温度低于 0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用

全自动、高精度

1、 洗车机采取电脑全自动控制系统，轻松实现无人值

守，提高冲洗效率，降低工地人工成本

2、 启动系统采用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，

精准度高，使用寿命长，降低维护成本

寿命长、保安全

1、 洗车机主体钢结构采用国内大型钢铁企业优质钢管

及钢板，质量有保障，承载重量高

2、 洗车机主体钢结构区别于其他类洗车机，不与水、

泥等长期直接接触，减缓钢材腐蚀，设备使用寿命

长，有效保障车辆及人员生命财产安全

新购得的扫地机要做好哪些保护

1、 打蜡。打蜡的作用主要是增亮、防水、抗高温、防紫外线，能够大限度的保护漆面，防止雨水、高温、紫外线等对漆面的侵蚀。对于新购得的扫地机要及时打蜡，并在此后保持一个月打一次蜡的频率，如遇阴雨季节，驾驶式扫地机，尽量在下雨前进行打蜡护理。

2、 底盘装甲。底盘装甲是在扫地机底盘的下面喷涂一层2~4mm厚的弹性密封材料，可以有效防护路面砂石对底盘的击打，防止轻微的拖底磨擦；预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀；防止底盘螺丝的松脱；降低行驶时噪音的传导，增加驾驶宁静感；阻止底盘铁板热传导，使驾驶室内冬暖夏凉。

3、 扫地机发动机护板。扫地机发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置，其设计首先是防止泥土包裹扫地机发动机，导致扫地机发动机散热不良，其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对扫地机发动机造成撞击而造成发动机的损坏，通过一系列设计达到延长扫地机发动机使用寿命，避免出现行驶过程中由于外在因素导致发动机损坏的现象。

如今国内扫地机保有量呈现逐年上涨的趋势，越来越多的企业购进扫地机，客户对于扫地机的相关知识也非常渴求。成都圣仕达作为一家专业生产扫地机的厂家，会继续整理相关知识供大家参考，为您提供帮助。

手推扫地机-重庆扫地机-成都圣仕达(查看)由成都圣仕达清洁设备有限公司提供。手推扫地机-重庆扫地机-成都圣仕达(查看)是成都圣仕达清洁设备有限公司(www.cdshengshida.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：代卫。