

纳米智能黑板价格 纳米智能黑板 丽显厂家供应

产品名称	纳米智能黑板价格 纳米智能黑板 丽显厂家供应
公司名称	广州丽显电子科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟盛路111号三楼
联系电话	18676446759

产品详情

广州丽显电子科技——纳米智能黑板

纳米黑板的优点

实用性：只有操作简单、功能实用、效果良好才能提升教与学的效率。采用一体化智能互动纳米智能黑板系统，不需要重新布线，不破坏原有教室格局。方便、实用高效是核心的设计理念。

先进性：传统多媒体教室方案相比，一体化智能互动纳米电子黑板系统无论在接入方式还是在系统控制等方面都充分体现了整个系统的先进性。纳米智能黑板

广州丽显电子科技——纳米智能黑板

纳米智慧黑板采用全球领先的纳米触控技术将传统的手写黑板和多媒体设备相结合，学校纳米智能黑板，在粉笔板书和多媒体应用之间轻松切换，同一块面积既可以像普通黑板一样，用粉笔正常书写，也可以像大Pad的一样，用手触控观看ppt、视频、图片、动画等各种丰富的多媒体应用，真正做到传统和现代的结合。

“纳米智慧黑板”具备抗暴、防水、防尘、耐用等特性，满足教学环境高粉尘、高使用频率、高安全防护的使用需求，纯平面、工业级的严谨设计，确保了整个产品的质感和品质，外观时尚、科技，与现代化教学场景融为一体。纳米智能黑板

广州丽显电子科技——纳米智能黑板

智能黑板使用注意事项

- 1.关机时请按照步骤进行关机，切记不可直接关闭电源以免对一体机造成内部损伤。
- 2.不可用尖锐物品直接触碰智能黑板。
- 3.请以正常win10系统关机流程进行智能黑板关机操作。
- 4.在正常关闭之后，再关闭位于副屏右侧的电源总开关。
- 5.若长时间不适用本产品，则请拔掉本产品电源插头。纳米智能黑板

广州丽显电子科技——纳米智能黑板

智能黑板一般故障排除

- 1.长时间使用后会感到屏体过热属于正常现象，不会产生不良影响。本产品有着良好的散热设计和散热通道，确保产品在正常环境温度下稳定工作。
- 2.本产品外层钢化玻璃具有高光过滤技术，将对眼镜有害的光源过滤掉，使得画面更加柔和。产品通过国家权威护眼性各项检查，不会对视力造成伤害。
- 3.智能黑板支持普通粉笔的正常书写。造成书写不清晰的原因，多是因为之前在教学过程中使用了水溶性粉笔进行书写，造成黑板表面油脂残留，纳米智能黑板，导致普通粉笔书写不清晰。遇到此类情况可用洁净的湿毛巾拧干擦拭。擦拭后即可使用普通粉笔正常书写。
- 4.在智能黑板的使用过程中，发生异常关闭的情况建议进行以下操作：将异常关闭的软件重新开启，如果依然不能使用，建议将智能黑板进行重启。若仍旧无法使用则请拨打公司售后服务热线与工作人员取得联系。纳米智能黑板

广州丽显电子科技——纳米智能黑板

第8代智慧课堂纳米黑板的特点

A、多种书写笔书写，防水防爆:

可以使用粉笔、水笔、无尘粉笔直接书写、擦除、清洗笔迹;自动感应识别;纳米钢化玻璃，防爆、防刮擦、抗击打; Android 与 Windows 双操作系统，支持任意通道书写，批注功能。

B、视听结合，智慧教学:

支持视频、音乐、图片、PPT 等各类多媒体教学软件;Windows
操作系统，海量教学软件支持，纳米智能黑板价格，随心下载;传统界面，简单易懂;纳米智能黑板

C、防蓝光技术，绿色护眼:

采用防眩AG钢化玻璃，纳米智能黑板品牌，有效减少对光线反射；蓝光过滤技术，更是有效的保护老师及学生双眼健康

广州丽显电子科技——纳米智能黑板

D、全贴合防眩技术:

采用液晶显示屏与电容膜全贴合方案，超广视角，高透光，高对比度，清晰显示，阅读轻松，保障用眼舒适;零间距显示，减少视觉偏差，;零间距触感，书写精准流畅。

E、智能手势识别：

一键黑屏，触摸与书写随意切换，支持全屏书写，书写无障碍。

F、触显一体，多人互动:

10点先进电容智触控技术，满足多人同时互动;全高清LED，画面清晰、细节突出;工控OPS主机，无线上网，USB存储。纳米智能黑板

纳米智能黑板价格-纳米智能黑板-丽显厂家供应(查看)由广州丽显电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州丽显电子科技有限公司（litv198.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!