

纯涤坯布 济宁坯布 鸿德纺织

产品名称	纯涤坯布 济宁坯布 鸿德纺织
公司名称	襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区经济开发区伙牌工业园
联系电话	13707275064

产品详情

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

布的幅宽是什么坯布

一、有效幅宽分为两种类：边组织内幅宽和针眼内可使用幅宽。

二、全幅幅宽。

幅宽是面料的实际宽度，织物横向两边外缘经纱之间的距离，也称门幅。门幅也叫布封，布封是广东一带的叫法，门幅是长三角一带的叫法。用来表示面料宽度的说法国内主要有三种：门幅、宽幅、布封。一般国内对面料宽度的单位用英寸或厘米表示。

一般纺织厂售卖的布为边到边门幅，而服装厂用面料的时候会要求知道面料的可裁门幅，可裁门幅就是面料在进行加工制作的时候可用的范围。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

坯布|纯棉坯布|全棉坯布|棉坯布|人棉坯布|白坯布|各种坯布|混纺坯布|亚麻坯布|灯芯绒坯布|涤粘坯布|各类坯布|纯涤坯布|T/C坯布|特宽幅坯布|纯亚麻坯布|斜纹坯布|全棉斜纹坯布|供应坯布

涤棉的特点：坯布

涤棉布涤棉俗称“的确良”，是由65%—67%涤纶和33%—35%的棉花混纱线织成的织物。

涤棉布光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。

涤棉布是我国在上世纪60年代初期开发出的产品，在那个物资匮乏、缺少色彩的年代，涤棉布以鲜亮、挺括、耐磨等特性而广受欢迎。而在注重自然、环保和健康

的今天，涤棉布又因会产生静电、吸湿性和透气性差、不易降解等缺点而受冷落。除涤棉之外，还有一种叫棉涤的。两者的区别在于涤棉是涤纶成份高，而棉涤则

是棉花成份高，在60%以上。

涤棉布与纯棉布的区别现在很多商家所谓的纯棉实则涤棉布，因为两者确实很相像，而且涤棉色泽亮丽，纤维组织也更为紧致细密。

如何鉴别，

视觉上，涤棉布比纯棉布的色泽更为鲜亮；如果是印花布，纯棉布的正反面色彩浓度对比会更大些，而涤棉布的正反面色彩较为接近。

手感上，纯棉布松软但不平滑，涤棉布手摸上去感觉有些滑溜。

燃烧法，这也是被业内人士广泛采用为直观的一种方法。纯棉布，一点即着，火焰呈黄色，燃烧的气味和烧纸一样，燃烧后边缘是松软的，会留下很少的灰黑色絮

状灰烬；涤棉布在接近火焰时会先收缩然后熔化，冒黑色浓烟，发出一种劣质芳香剂的味道，燃烧后边缘变硬，灰烬为黑褐色硬块，但可以捻碎。

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！

堆放方法坯布

首先要有一个够宽敞够大的仓库，如果仓库很小，用什么方法都的堆放不了的（巧媳妇难做无米之炊）接下来按照布料种类进行区分，比如：针织布料和梭织布料都要区分开，因为针织布料成卷的比较柔软，而梭织布料卷筒起来比较直挺，还有布料材质分类，全棉布料进行分开，涤棉布料和纤维布料分成三个部分。坯布

1、错误的堆放方法是如图一，这样不利于通风，时间存放久了，中间部分会发霉，全棉布料上会出现斑点，而且布料牢度下降，用手轻轻就可以把布料撕开，大家都知道这样的布料就成为了废布。

2、正确的堆放方法如图二，这样堆放便于管理，想找什么料子一看便知，好处有利于通风，便于防火，全棉布料好放在通风良好的地方，比如离门，离窗近的地方，门幅一米是常规门幅，6到7卷放一排，第2层纵向平放，数量必须和底部相同，第3层还是横向平放，数量相同，以此类推。坯布

襄阳市襄州区鸿德纺织有限公司主营坯布，由于类别较多，恕不一一呈现，如需咨询批发、代理、加盟等事宜，欢迎您拨打公司电话前来咨询订购，我们将竭诚为您服务！