

小型190A汽油电焊机

产品名称	小型190A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

对于汽油发电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于一个专门从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，上海大泽实业有限公司专业发电电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、汽油发电机、柴油发电机，我们的发电焊机是不需要接电源的发电、电焊一体的机器，首先要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适

小型190A汽油电焊机参数如下：

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

产品详情介绍

采用大泽原装发电电焊技术，真正意义上的发电电焊两用机。机器特点如下：

1、一机双用，性能卓悦，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

- 2、同步使用，负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。
- 3、焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。
- 4、优质电力，新型发电电焊机技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着质量的电焊操作。
- 5、易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。
- 6、应用广泛，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手