

恩平拌料机 电话咨询盟源机械拌料机 500升拌料机

产品名称	恩平拌料机 电话咨询盟源机械拌料机 500升拌料机
公司名称	东莞市盟源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼104室
联系电话	13712225335

产品详情

2种粉料搅拌混合机

拌料机主要用于化工、锂电、塑料制品、橡胶制品、食品加工等制造业。作用是粉粒状原材料的混合、着色和干燥。

典型应用领域：PVC管道生产制造前的原料混合，塑料填充改性，挤出塑料造粒前的混合，木塑板生产制造前的多组分混合，锂电三元材料混合搅拌等。

拌料机

高混机 高速混合机 高速搅拌机

2种粉料搅拌混合机的混合浆可按不同应用领域进行设计制作，例如：混合浆喷涂耐磨涂层，增加使用寿命。2种粉料搅拌混合机的混合浆通过动、静平衡检验，运转保持稳定

独特设计的桨叶和锅体，使生产量高过同行业机器设备。

东莞盟源机械2种粉料搅拌混合机特点：

2种粉料搅拌混合机锅盖选用304不锈钢材质制作2种粉料搅拌混合机与原材料接触部件选用高品质304不锈钢板，选用PLC自动控制系统，设备故障率更低，更容易扩展和维护保养选用国内老牌电气元件和电机，确保机器运行保持稳定，设备故障率低，2种粉料搅拌混合机主轴选用加耐高温骨架密封，确保不漏料大尺寸不锈钢放料阀，放料速度更快。选用气缸驱动，灵便稳定。可完全打开，便于清理。

注意事项：

1、电动机运转时应平稳，无异常音响，经常检查温升是否正常。

- 2、 主轴轴承、三角皮带轮等转动零件运转是否正常，如有异常噪音或震动时，就立即停车进行检查，对有损伤零件，应立即更换修理。
- 3、 当更换物料机颜色时，必须将混合容器和排料部位清扫干净。
- 4、 设备投料不得超过装载系数。设备运转时，如添加增塑剂应缓缓加入，不得将增塑剂突然倾入机体内，造成局部物料结块，致使负荷突然增加，损坏设备。

石墨烯高速混合机，氧化铝混合搅拌机，型号大小可选，按要求可定制

高速混合机特点本厂生产的粉末混合机，机构精巧，外形美观，适用于制药、日化、食品、化工、染料、冶金、陶瓷等行业

拌料机特点：

1. 主轴密封NSK骨架式双唇油封密封，甩料盘，气封等密封方式，可防止物料进入轴封部位，密封可靠，稳定,使用期间永不漏粉。
2. 放料口采用气缸驱动/自动控制或手动控制，操作方便，节能省耗。
3. 浆叶为整体进口不锈钢材质铸造，且通过动、静平衡试验精制而成。且根据不同物料特性可选配不同形式的浆叶或加装侧浆，以达到所需之混合效果。
4. 热混锅盖密封方式采用两道硅橡胶密封胶条密封，密封可靠，耐高温，不变形。

高速混合机组主要有10L 50L 100L 200L 300L 500L 800L 1000L 可按客户要求定制

清远碳酸钙粉末混料机，零售批发一件代发，欢迎咨询小潘

原理是运用搅拌叶高速运转来进行顺时针方向搅拌相混，下边浆叶再转动的全过程之中，解决原材料也随之被带动，解决原材料难相混的效果。

碳酸钙粉末搅拌设备在粉末的行业中很有发展的前景，选用碳酸钙粉末搅拌设备，可以用在油粉末、碳酸钙、加上将碳酸钙改性的原材料来进行高速运转相混。

有一些原材料有着腐蚀性及酸碱性，因此在与原材料接触面积上选用了304不锈钢制作而成，安全可靠质量好，出料口选用气动阀门打开盖及关盖，气动阀门开机启动将紧紧地缝合住洞口，进而不易让原材料往外渗漏，顶盖可以另送进料漏斗，便于碳酸钙均匀倒进桶内来进行相混搅拌的效果。

选用盟源碳酸钙粉末混料机设备，质量有保证，厂家直销。

欢迎咨询小潘，用心为您服务

