

# 全自动管道采样机厂家 管道采样机厂家 泰安锐华机械专业厂家

产品名称	全自动管道采样机厂家 管道采样机厂家 泰安锐华机械专业厂家
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区万官大街399号
联系电话	17660257583

## 产品详情

管道采样机厂家性能特点：

- 1、FYDN系自动管道矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性、均匀性和可靠性。
  - 2、降低劳动强度，DN150管道采样机厂家，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构较新颖，技术较先进，运行平稳，功能可靠。
  - 3、通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰；满足了区域工作代表性、及时性、准确性的要求。
  - 4、结构较新颖技术合理，金属矿管道采样机厂家，性能可靠，安装方便，操作简单。
  - 5、管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。
  - 6、电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电器，控制简单，动作灵敏，安全可靠。
  - 7、取样机是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜导向器，电机、减速机及机械传动系统。
  - 8、电子智能控制部分组成的整体自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。
  - 9、当达到设定的时间，控制器发出电机运转指令，电机的旋转力通过电机指令，电机的旋转力通过机械传动系统，通过导向器使取样管匀速上升，取样管入口自动打开，开始垂直方位取样，取样完成后，由电子控制系统发出指令，使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。
- 1DN200管道取样机：FYDN系列，全自动管道采样机厂家，根据需要 50- 900mm可根据客户管道的实

实际尺寸订做。

## 管道采样机厂家在设计的时候应该注意什么

管道采样机厂家的控制结构主要是由全自动化控制器，电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。智能化随即取样，避免了人为因素干扰，管道采样机厂家控制分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电器，控制简单，动作灵敏，安全可靠。

则是由不锈钢取样管，调节管，锡青铜导向器，电机，减速机及机械传动系统，当矿浆取样机达到设定的时间，控制器发出电机运转指令，电机的旋转力通过电机指令，电机的旋转力通过机械传动系统，通过导向器使取样管匀速上升，取样管入口自动打开，开始垂直方位取样，取样完成后，由电子控制系统发出指令，使取样管停止在下方无矿浆磨损的关闭状态。

在上述管道采样机厂家的取样过程中有所涉及，主要是通过不锈钢取样器，调节管，导向器，电机，减速机等合力完成。

管道采样机厂家是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜导向器，电机。减速机及机械传动系统。电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，管道采样机厂家，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。

## 管道采样机厂家使用条件：

- (1) 环境温度：-5 —+50
- (2) 周围环境中不得有及腐蚀性气体，空气相对湿度不得大于90%。
- (3) 智能控制器电hyy201408141压220V，电机电压380V。
- (4) 管道角度0° —60°
- (5) 矿浆占管道：10%—100%
- (6) 矿浆浓度60%以下

## 管道采样机厂家优势：

管道采样机厂家可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构简单，技术先进，运行平稳，功能可靠。

通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰，满足了取样工作代表性、及时性、准确性的要求。

全自动管道采样机厂家-管道采样机厂家-泰安锐华机械专业厂家由泰安市锐华机械设备有限公司提供。泰安市锐华机械设备有限公司 ( [www.pesuguan.com](http://www.pesuguan.com) ) 有实力, 信誉好, 在山东泰安的辅助设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进锐华机械和您携手步入辉煌, 共创美好未来!