

PC/ABS德国科思创（原料商）

产品名称	PC/ABS德国科思创（原料商）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC/ABS原料商 型号:原料齐全 产地:进口原料
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PC/ABS典型应用范围:

- 1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
- 3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
- 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道
- 5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等

销售各种科思创PC+ABS合金塑料：

PC/ABS德国科思创T45

PC/ABS德国科思创T65

PC/ABS德国科思创T85

PC/ABS德国科思创T65XF

PC/ABS德国科思创T65PG

PC/ABS德国科思创FR110

PC/ABS德国科思创T45PG

PC/ABS德国科思创T85XF

PC/ABS德国科思创FR2000

PC/ABS德国科思创FR2010

PC/ABS德国科思创FR3000

PC/ABS德国科思创FR3002

PC/ABS德国科思创FR3005

PC/ABS德国科思创FR3010

PC/ABS德国科思创FR1514

PC/ABS德国科思创KU2-1514

Bayblend T85 SG PC+ABS 良好的流动性

Bayblend T85 XF PC+ABS 良好的流动性

Bayblend T88 GF-10 PC+SAN 抗紫外线性能良好;耐热性,高;良好的流动性;
良好的耐热老化性能

Bayblend T88 GF-20 PC+SAN 抗紫外线性能良好;良好的流动性;
良好的耐热老化性能;耐热性,高

Bayblend T88 GF-30 PC+SAN 抗紫外线性能良好;耐热性,高;良好的流动性;
良好的耐热老化性能

Bayblend T90 HT PC+ABS 耐热性,高;良好的流动性

Bayblend T90 MF-20 PC+SAN 低 CLTE;耐热性,高;良好的流动性

Bayblend T90 XF PC+ABS 抗撞击性，良好; 良好的流动性; 高
ESCR (抗应力开裂)

Bayblend T90 XG PC+ABS 优良外观; 电镀; 良好的流动性

Bayblend T95 MF PC+ABS 低 CLTE; 耐热性，高

Bayblend W85 HI ASA+PC 延展性; 耐气候影响性能良好; 耐热性，高;
良好的流动性

Bayblend W85 XF ASA+PC 延展性; 耐气候影响性能良好; 耐热性，中等;
良好的耐热老化性能

Bayblend W90 XG ASA+PC UV Stabilized; 优良外观