

冷藏超市冷冻柜定制 南昌超市冷冻柜 比斯特冷冻柜品质保障

产品名称	冷藏超市冷冻柜定制 南昌超市冷冻柜 比斯特冷冻柜品质保障
公司名称	深圳市比斯特冷冻设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇长龙社区拥军三路
联系电话	13923718992 13923718992

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市比斯特冷冻设备有限公司

便利店饮料柜的选购要点

制冷：风冷方式，采用冷风降温来实现制冷，制冷效率很高，速度快，而且温度分布均匀，但是结构比较复杂，所以成本比较高，一般多应用于大容量的便利店饮料柜。现象二：新买冰箱冷藏室结冰解决办法：因为是新冰箱，所以在做故障排除时先确定下冰箱门是否没关。另外也有少部分便利店饮料柜，采用直冷方式，便利店饮料柜利用蒸发器散热，通过便利店饮料柜空气的自然流动进行制冷，制冷速度又比较慢，但它耗电低、噪声小、保鲜能力好、耐用。

冰箱冷藏室除冰小妙招

冰箱是我们家庭中二十四小时都需要工作的家用电器，冰箱是用于保存食物的。但是在使用一段时间过后，我们会发现冰箱内部会出现结冰现象。

先检查下冰箱的温度。一般温度调在3~4度之间。温度越低，机器耗能越大，电量也就消耗越多，根据食物实际需要调整冰箱温度，夏季超市冷柜温度建议设置到3左右，冷柜温度则会在2~6°之间浮动，这样既起到了对食物的冷藏效果，冷柜耗电量也不会过大。如果温度不在这个范围内，有可能会出现这

个现象。如果不是温度的问题，查看下冰箱里存放的食品，是否温度太高。避免将温度太高的食品置于冰箱内，热的空气会造成大量的冷凝水而间接产生这种现象。排除这两个问题，那么就有可能温控器出现损坏造成。

新冰箱在做故障排除时先确定下冰箱门是否没关。在冰箱门没有关好的情况下会导致冷藏室结冰。正确的接地方法是将一根长约50厘米的钢管插入地下，并用一根接地线引入室内，与三孔插座连接，也可在自来水管和插座间连一根导线。接下来只需要将冰箱冷藏室中的冰处理一下关好门即可。如果不是没关好门产生的结冰问题，南昌超市冷冻柜，可以结合现象一查看下冰箱温度设置问题。倘若不是这两个问题，可以联系售后进行处理。

对于直冷式冰箱，冷藏室后背容易出现冰粒。可能是因为冰箱中放置的食物蒸发出来的，食物在冰箱中放置过久，就会蒸发掉水分，这是很正常的现象，你可以将里面的熟食吃了，把水擦干净再看看。直冷式冰箱又称有霜或微霜冰箱，这类冰箱冷藏室的冷量是通过后背的蒸发器交换而获得的，因此在压缩机运行时后背有微霜或冷粒。这没有太大问题，当温度到达设定温度或水从排水孔排出时，冰粒就会化掉。对于这类冰箱，应注意将要冷冻的物品与后背蒸发器保持至少2cm的距离，这样可避免食物冻坏、冰箱后背严重结冰。

不少用户对于冷藏室温控器的调节存在一定的误区。这里温馨的提醒：目前大多数的冰箱冷藏室温控器的数字所代表的温度是相反的。也就是说温度越低数字越大。

如果是冷藏室的排水口堵了，造成排水不畅，箱内水份太多导致结冰，需要先检查一下，组合超市冷冻柜定做，在冷藏室后壁的中下部中间位置有一排水孔，如果堵了可用洗软电线捅开来，排水畅了应该就好的。

常常会发现冰箱冷藏室后背出现一层冰就是食物堆太多而引起的。平时放置食物时要注意与冰箱冷藏室的后背隔一定的间距。

如果结冰较厚的话，应及时进行除冰处理，先把电源切断，然后打开冷冻室门，将食品取出，等其自然融化后清理干净即可。也可以用专用的清理工具进行清理，但不能用金属制品清理，避免损坏管路，也可以加一杯开水加快融化速度。

小编大家来一点干货

冰箱实用知识问答问：冰箱买风冷还是直冷？

答：风冷冰箱不会结霜，但是容易风干食物，直冷冰箱保湿效果好，但会结霜。如果想买容积约280升左右的冰箱，建议选择风冷冰箱。如果容积不超过280升，可以考虑直冷冰箱。

问：买冰箱选定频还是变频？

答：定频压缩机噪音大、能耗高、价格低、维修成本低。而变频压缩机噪音小、能耗低、价格高、维修成本高。用户选择时主要还是根据价格差和耐噪音方面来选，不要希望通过省电省出差价来。

问：选电脑控温还是机械控温的冰箱？

答：电脑控温的冰箱控温准确，但是若出现质量问题的话，修理的成本会很高。机械控温冰箱使用方便，故障率低。现在冰箱品牌太多，建议选购大品牌冰箱产品，且一定要选专业制冷的。

问：买冰箱多大容量合适？

答：按中国消费者的使用习惯，约为人均70升左右，家里有几口人，就选大约对应的容量。

问：冰箱摆在哪儿合适？

答：应将冰箱安放在阴凉通风的地方，摆放平稳，其四周均应留出一定的空隙，以便通风散热，延长冰箱使用寿命。

问：冰箱上面能摆放物品么？

答：不能。

问：冰箱经常断电危害大么？

答：大。切勿频繁开关机，因为开、关机的瞬间，冰箱机器会承受很大的运转负荷，如此频繁的操作很容易对机器造成损害。

问：冰箱两侧发热正常么？

答：正常。

问：哪些食物不宜放入冰箱储存？

答：热带水果、巧克力、西红柿、火腿、香蕉、鲜荔枝、黄瓜、青椒、蜂蜜、咖啡、洋葱、面包。

问：新冰箱买回家应如何使用？

答：新冰箱后应静置2至6小时后再开机，以免油路故障。使用单相三孔插座，单独接线。接通电源后，立式超市冷冻柜厂家，仔细听压缩机启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音。如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触。

问：保鲜柜与冰箱的区别？

答：保鲜柜主要用在商场、超市贮藏蔬菜为主，内部采用商用型压缩机，启动性能好，制冷量从小到大规格齐全，能按产品不同的要求做不同的配置。冰箱以家用为主，内部采用普通压缩机，可根据用户需要调节温度，并有速冷、速冻功能。

问：冰箱可以放卧室么？

答：冰箱工作时会产生噪音和辐射，不建议放在卧室。

问：带磁铁的冰箱贴贴太多会不会对冰箱有影响？

答：不会。因为冰箱贴的磁场很弱，根本就不会对冰箱产生任何影响。

问：冰箱内的温控旋钮是干什么用的？

答：数字1-7表示冰箱温度各档位。数字越大，冷冻和冷藏室的温度越低，冷冻能力越强。

问：冰箱的辐射是否会对人体造成伤害？

答：冰箱运作时，后侧方或下方的散热管线释放的磁场。不过现在很多大品牌冰箱产品的辐射值都会降

低到国家安全辐射水平值，辐射值的安全还是很有保证的。

问：冰箱内摆放多少食物合适？

答：冰箱内存放食物要适中，太多会影响温度传导，太少又会加速冷气的流失。一般维持三分之二左右存放量较为适宜。

问：冰箱内温度调多少合理？

答：一般情况下，冰箱冷冻室的温度不应高于-18℃，而冷藏室的温度应维持在5-8℃较为合适。在不影响冰箱内的食物保鲜和冷冻的前提下，尽量将温度调高一些，温度越高越省电。

问：冰箱真的可以么？

答：所谓的功能冰箱，是在冰箱中添加了剂，剂是通过接触才能起到作用，因此，冰箱中的食物本身若不洁净，冰箱是无能为力的。

问：冰能能效等级分别是什么？

答：按照国家推出的《家用电冰箱电耗限定值及能源效率等级》标准规定，把电冰箱分成1、2、3、4、5个等级，其中，1级表示产品达到水平，节电；2级表示比较节电；3级表示产品的能源效率为市场的平均水平；4级表示产品能源效率低于市场平均水平；5级表示耗能高，是市场准入指标，低于该等级要求的产品不允许生产和销售。面包：-面包在烘烤过程中，面粉中的淀粉直链分部已经老化，这就是面包产生弹性和柔软结构的原因。

问：冰箱"速冷"与"速冻"功能的区别？

答：速冷功能是将冷藏室温度迅速降低，非常适合冷藏一些冰镇饮料、啤酒等饮品。而冷冻功能是将冷冻室温度迅速降低，在短时间内冷冻食物，非常适合冷冻一些鱼肉制品。

问：造成冰箱积水的原因是什么？

答：1、食物中含有水蒸气，冷却之后变成水。2、频繁开启冰箱门，大量热空气涌入冰箱形成热冷对流。3、排水孔堵塞。

问：冰箱的门封条怎么清洗？

答：门封条脏污易老化，会影响冰箱的密封性，增加耗电量。可以将漂白剂用10倍的水稀释后用牙刷蘸湿清洗，后用水将漂白剂冲去。

问：家用冰箱不制冷的原因？

答：1、有可能是冷气泄露，造成直冷效果不好。2、门没关好，或者是门封密封不良，造成冷气外露，冷藏超市冷冻柜定制，温度降低不下来。3、压缩机故障。

问：冰箱壁为什么会结冰？

答：1、冷藏室温度调的太低。2、门封条密封不严，频繁开门或开门时间太长。3、冷藏室后壁变形外凸。4、温控器自身有故障。

问：冰箱噪音多少算合适？

答：小于45分贝。

问：冰箱内部噪音大都有哪些原因？

答：1、放置水平未调整好。2、四脚未全部落地。3、压缩机本身工作噪音大。4、其它部件固定松动。5、冰箱内的瓶、盒装物共振。6、环境共振。参考以上原因适当调整冰箱，如果仍不能解决，建议找专业厂家维修人员操作维修。

问：冰箱漏水怎么解决？

答：首先把冰箱断电，然后拔出插在排水孔里面的塑料长塞，找一根20-30CM的电线插进冷藏室的排水孔内，来回疏通后，用一小杯水慢慢倒入孔中，如果水能完全倒入，就证明已经完全疏通了。

问：冰箱为什么需要使用独立的电路？

答：如果冰箱与其他电器用同一个插座，电器频繁启动造成电压下降，尤其是在用电高峰时，电压过低会引起压缩机无法启动或自动停机，严重时还会损坏冰箱电机。

问：如何检查冰箱是否冷气外漏？

答：把手电筒打开放入冰箱内，关好箱门，仔细观察冰箱四周是否有漏光的缝隙即可。

问：哪些东西能除冰箱异味？

答：柚子皮、卫生纸、茶叶、苹果、活性炭、柠檬片、食醋、小苏打。

问：冰箱的使用寿命是多少年？

答：不低于15年。

问：冰箱的保修期有多长？

答：不同品牌的冰箱保修期是不一样的，通常来说，整机保修一年，压缩机保修三年(以为准)。

问：打雷时是否需要拔掉冰箱电源？

答：不需要。

问：怎么看冰箱的生产日期？

答：冰箱背面下方有产品铭牌，上面注明了冰箱的出厂日期，但压缩机的出厂日期是看不到的。

问：夏天开正常工作的冰箱门，室温会下降吗？

答：不会。

冷藏超市冷冻柜定制-南昌超市冷冻柜-比斯特冷冻柜品质保障由深圳市比斯特冷冻设备有限公司提供。蒸发器表面结霜，会降低传热效率，降低制冷效果，从而导致机器工作时间较长，增加电耗。深圳市比斯特冷冻设备有限公司（www.szbicester.com）是广东深圳冷柜的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在比斯特冷冻设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂

询洽谈，共创比斯特冷冻设备更加美好的未来。同时本公司（www.azhaiseo.com）还是从事深圳水果风幕柜，饮料风幕柜定制，生鲜风幕柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。