

# 新型PVC发泡板机器 胶州新锐塑料机械 安庆PVC发泡板机器

产品名称	新型PVC发泡板机器 胶州新锐塑料机械 安庆PVC发泡板机器
公司名称	青岛新锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北京西路889号
联系电话	13953205838

## 产品详情

### PVC结皮发泡板产品特点

1. 制品不透明，表面亚光，可印刷。
2. 具有隔音、隔热、保温，吸音、隔热、防震等性能。
3. 具有阻燃性，能离火自熄。
4. 防潮、防霉、不吸水、耐酸碱。
5. 加入色母料后，产品可制成多种颜色。
6. 经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。
7. 可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工，安庆PVC发泡板机器，使用一般木材加工工具即可施工。
8. 成品可进行二次热成型及折叠加工，可与其他PVC材料直接粘接。
9. 质地轻，储运、施工方便。

产品性能：

适用温度：-50摄氏度-70摄氏度

加热温度：70摄氏度-120摄氏度（制作型材）

弯曲强度：45.6mpa

低温：（-5摄氏度落锤冲击）10次零破碎

寿命：不低于50年

## 产品特性

PVC发泡板材，PVC发泡板机器价格，具有隔音、吸音、隔热、保温等性能。

PVC发泡板板质具有阻燃性，新型PVC发泡板机器，能自熄不虞火灾，可以安全使用。

PVC发泡板各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好。

PVC发泡板各系列产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。

PVC发泡板质地轻，PVC发泡板机器厂家，储运、施工方便。

PVC发泡板使用一般木材加工工具即可施工。

PVC发泡板可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。

PVC发泡板可适用于热成型，加热弯曲及折叠加工。

PVC发泡板可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它PVC材料粘接。

PVC发泡板其表面光滑，易印刷。

PVC结皮发泡板设备、半结皮发泡板机组主要技术参数??

机型?结皮发泡板?半结皮发泡板?共挤发泡板?

制品宽度?700-1220mm?1220-1600mm?1220-1600mm?

制品厚度?5-25mm?5-18mm?3-18mm

?挤出机规格?SJP130/21?SJZ80/156?SJZ65/132、SJZ80/156?

大挤出产量?720Kg/h?400Kg/h?450kg/h?

主电机功率?132kw?75kw?37kw/75kw?

新型PVC发泡板机器-胶州新锐塑料机械-安庆PVC发泡板机器由青岛新锐塑料机械有限公司提供。青岛新锐塑料机械有限公司（[www.xinruisuji.com](http://www.xinruisuji.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新锐塑机——您可信赖的朋友，公司地址：青岛胶州市北京西路889号，联系人：陈明森。同时本公司（[www.xinruislgc.com](http://www.xinruislgc.com)）还是从事塑料管材生产设备，青岛塑料管材生产线，胶州塑料管材设备的厂家，欢迎来电咨询。

