

0.3毫米厚银行安全膜报价 固邦海达

产品名称	0.3毫米厚银行安全膜报价 固邦海达
公司名称	固邦海达（北京）环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区京良路德阳院16号
联系电话	15811061112 15811061112

产品详情

银行防爆膜

安全防爆膜功能及特性

固定破碎玻璃于框架内，防止玻璃飞散阻止恣意破坏者和阻挡有害紫外线清澈透明不被察觉表面防划伤镀膜持久耐用。

安全防爆膜解决问题

防止人身伤害

防止台风、等自然灾害

防止砸窗

防止入室偷窃

防止

防止钢化玻璃自爆

防止高空玻璃幕墙坠落

防止室内家私和地板褪色

选购技巧1、隔热的测试数据(近红外线数据90以上)

- 2、烤手炉(将膜放在500瓦的烤箱上，用手触摸热度)
- 3、温度计(高隔热与不隔热的温度相差5 ~10 以上)
- 4、在太阳下温差强烈对比(用皮肤感觉)
- 5、不褪色
- 6、不氧化
- 7、没有遮蔽电子设备(如GPS之类)
- 8、抗磨擦性好
- 9、没有水波纹
- 10、必须整片贴

想要了解更多固邦海达的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

银行防爆膜

金属含量要求不一样，汽车膜镉镍钛的含量不能超过5%，建筑膜不能超过2.5%

在这样的要求下才能符合环保生态整体要求，由于驾驶汽车的通常为成年人与健康人，而且人不可能在汽车内长期生活，而建筑居室中包括有孕妇、婴儿与老弱病残之人，稀有金属的辐射对胎儿、婴儿的成长存在一定影响，0.3毫米厚银行安全膜报价，因此建筑膜的稀有金属含量不能超标，应遵循生态环保严格标准，目前市场玻璃膜还是鱼龙混杂的状态，国家正在制定相关标准，建议用整个的进口玻璃膜，让专业的贴膜公司进行贴膜，有放心的服务保证可以解决我们的后顾之忧。

生产工艺的不同通常由于建筑物是固定不动的

所以用真空镀铝的工艺生产的膜，其可见光反射往往很高，同时对太阳能的反射也很高，银行安全膜报价，从而获得较高的太阳能控制能力。而汽车是不适合贴上反射很高的建筑膜的，由于这样可能会导致侧窗玻璃反光强烈而影响观察后视镜，同样也会有强烈的眩目光影响来往司机驾驶，另外汽车膜是在车行驶的过程中靠空气的快速流动把吸收在玻璃上的热量带走，从而来获得隔热功能的，大师贴膜提醒您一定要注意不能互换贴膜。

汽车膜用的是普通背胶(HPR)，而建筑贴膜大多数为清原胶(CDF)

而安全膜用的则是粘贴性 更强的

专用胶，由于性质不同，汽车贴膜的使用寿命约为3-5年，而建筑膜正常使用为10-20年;假如用一般的汽车贴膜贴在建筑物玻璃上，由于建筑物的长时间暴晒容易很快导致膜的背胶变质，0.3毫米厚银行安全膜报价，膜层脱落，褪色，龟裂等，严重影响了建筑物的美观，当然玻璃膜是有保质期的，一般进口膜的保质期都在10年以上，国产的可能只有一年的保质期，膜就会损坏、变形等，影响实际作用和效果。

选择膜的时候请注意手感，有比较才能感觉出来，揭开保护膜后有没有刺鼻的异味，用指甲刮刮玻璃膜，看看有没有杂质在手指甲里，看看服务商的资质和膜的相关手续资质等。

建筑玻璃膜性能是什么？

建筑玻璃膜的作用已经很多了，而且现在分类也非常多，我简单说说您可以参考一下：

玻璃膜的种类介绍，随着玻璃膜生产技术的不断提高，国产银行安全膜报价，生产出不同功能的玻璃膜：

高透型:

利用陶瓷类原料加工成纳米颗粒镀制而成的玻璃膜;即保持了的透光率又可能的吸收太阳能.此类膜反射率极低，隔热率极高，是属于性能较高的产品。称之为IR膜。

热反射型:

采用金属功能层通过夹层或磁控溅射技术镀制成的玻璃膜，以达到大量反射太阳辐射热和光的目的.热反射玻璃膜具有良好的遮光性能和隔热性能，使室内光线柔和，舒适.

想要了解更多银行防爆膜的相关内容，请及时关注固邦海达网站。

0.3毫米厚银行安全膜报价-固邦海达(推荐商家)由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。固邦海达（北京）环保节能科技有限公司（www.kardonfilm.com）是从事“建筑隔热膜,银行安全防爆膜,玻璃安全防爆膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。