

托盘/免熏蒸模压托盘/木托盘1100*1100

产品名称	托盘/免熏蒸模压托盘/木托盘1100*1100
公司名称	镇江永胜新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:秸秆植物纤维、木质纤维、刨花锯木屑 熏蒸消毒证书:免熏蒸
公司地址	中国 江苏 镇江市京口区 丹徒区高资镇高正路路口
联系电话	86 0511 85580393 15106108663

产品详情

材质	秸秆植物纤维、木质纤维、刨花锯木屑	尺寸	A2-1100*1100*145 (mm)
熏蒸消毒证书	免熏蒸	型式	四面进叉
植物检疫证书	免检	静载	加重型：4500以上 (kg)
动载	加重型：2500以上 (kg)	适用范围	所有行业，特别适合出口行业

公司简介

镇江永胜环保托盘制造有限公司(原镇江永胜新型建材有限公司),地处丹徒区高资镇312国道边,占地面积约十亩,地理位置优越,交通十分便利。

公司专业生产以秸秆纤维、木质纤维为主要原料,采用国内先进技术和生产设备,以科学的配方及生产工艺,经高温高压一次模压成型的新型环保模压托盘,该产品替代了高成本的木制、塑料等托盘,是国际上流行的新型经济环保包装材料。

永胜牌标准型模压托盘经检测试验静载达3000kg以上、动载达1000kg以上;加重型模压托盘静载达4000kg以上、动载达2000kg以上,无需动植物检验检疫,完全符合国际ispm15标准,可直接出口使用,降低企业运输成本,是出口产品的理想选择。

公司奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝。“创永胜品牌建绿色家园”积极推崇绿色环保是本公司永恒不变的发展方向,愿与社会各界人士真诚合作,共创美好家园。让您更放心地使用永胜牌模压托盘,是我们不懈的追求。

新型环保模压托盘产品介绍

1.产品结构特点：

模压凹凸托盘在我国近几年刚刚兴起，是国际上流行的新型经济环保包装材料，符合绿色物流、资源综合利用、节约型经济要求，是今后的发展方向。据国家托盘委员会第二次（2008年）全国托盘现状调查，目前我国生产该托盘的企业约20余家，而生产相关设备的企业仅2家左右。

该托盘由盘板和支撑脚组成，以植物纤维与胶为主要原料混合一次模压成型的整体结构，盘板表面平整光滑，设有凹凸加强筋槽，9只支撑脚为空心圆锥台形，支撑脚的轴心与盘板垂直。

2.生产工艺流程：

木质原料 粉碎 干燥 拌胶 铺料 热压 脱模 整边。

将精选后的细碎木片经过干燥机干燥处理，然后按比例与环保脲醛树脂胶混合经搅拌机均匀搅拌，置于200 高温、800吨压力一次模压成型，产品含水率不超过12%，密度达到1000kg/m³以上，整个生产过程是在高温、高压下进行的，灭杀了残留在木材中的任何昆虫和真菌，同时由于所产生的木质产品密度高，可以防止任何昆虫的重新繁殖和侵入。

新型环保模压托盘产品技术特点

- 1.以植物纤维、环保树脂胶等为主原料，可降解，符合国际环保要求
- 2.出口免检免熏蒸，防水、防潮、防虫、防白蚁、防腐蚀、不易燃烧
- 3.巢式凹凸结构设计，有较强的结构刚性，自重轻，承重大，不变形，可循环使用
- 4.圆角设计防止产品在包装和运输过程中破损，可实现自动捆绑作业，节省操作时间
- 5.易包装，特别适合用于塑料薄膜缠绕包裹，不像普通木托盘容易刺破塑料薄膜
- 6.堆垛存放节约空间，50只模压托盘堆垛高约2.2米，比普通木质托盘节省3/4空间
- 7.四向进叉装卸缩短作业时间，铲车一次可搬运60只，而普通木质托盘只能搬运20只
- 8.每个标准集装箱货柜可堆放约1000只托盘，降低企业运输成本

产品使用范围

托盘用途十分广泛，适合造纸、建材、化工、电气、五金、食品、医药、家具和机械等行业，连同货物一起包装、运输、周转、特别适合货柜车（集装箱车），尤其适合出口货物的包装运载。可用于机械化装卸作业的火车、汽车、飞机和轮船等。也可以用作码头、商场、仓库和货物堆垛的垫板，是仓储、出口、物流的理想工具。

主要原材料（枝丫材、木片）

模压托盘展示

1. a型托盘正面 a型托盘正、反面

2. b型平面托盘正面，反面同a型

b型平面托盘（为造纸业专门设计），是将一块同质模压面板用胶粘合并钉牢在凹凸模压托盘上

模压托盘防水测试20天（静载4.5吨），无压溃现象

仓库堆垛存放（最多可码放60只）

四向进叉装卸（一次可搬运 60 只）

热忱欢迎广大客户前来垂询订购！详情请咨询15252915877朱女士