

螺丝筛选机价位 托邦机械 辽宁螺丝筛选机

产品名称	螺丝筛选机价位 托邦机械 辽宁螺丝筛选机
公司名称	东莞市托邦五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙管理区
联系电话	13825775589

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市托邦五金机械有限公司

螺丝筛选机设备排除故障

一，螺丝筛选机重装系统，更换主机等，操作步骤及运行软件报错处理：

- 1，
重装或还原系统务前必要在把相机参数文件夹data文件夹备份出来，还有其他的安装包（换主机）。
- 2，安装软件包（见《设备软件安装与备份》）
- 3，检查电柜是否通电。
- 4，检查PLC串口端口号跟视觉系统设置的端口是否一致，视觉系统默认的端口是com3。
- 5，测试IO卡是否通讯正常（PLC输出点Y跟对应的IO点同时是否通）（测试步骤见..）。

二，还原系统，操作步骤及运行软件报错处理：

1. 还原系统前务必要在把相机参数文件夹data文件夹备份出来，还原完系统再把data文件夹覆盖回去。
2. 检查电柜是否通电。

3. 检查PLC串口端口号跟视觉系统设置的端口是否一致，视觉系统默认的端口是com3。
4. 测试IO卡是否通讯正常（PLC输出点Y跟对应的IO点同时是否通）（测试步骤见..）。

三，相机找不到：

- 1，检测数据线是否接触不良，供电接法是否正确（接线方法见《IO卡,相机，光源接线标注》）。
- 2，杀毒软件是否拦截（关闭或卸载）。
- 3，网卡驱动是否兼容（更新驱动或者换驱动）。

四，软件启动不了，提示“启动超时”：

- 1，确认是否PCI-IO卡驱动是否安装（2310,2312,2320三个）。
- 2，Dll调用是否放在data文件夹里面（如果需要外部调用dll的情况，跟软件编写者确认）。
- 3，LV或VDM版本不兼容，一般版

五，启动弹出对话框：

- 1，检查是否通电！
- 2，软件的期限到期，或者提示IP有误，请与软件提供商联系。

以上螺丝筛选机信息由东莞市托邦五金机械有限公司提供，欢迎咨询。

螺丝筛选机自动剔除不合格产品

检测包装产品重量是否合格，并由剔除机构将不合格产品自动剔除。

- 1、采用10英寸彩色触摸屏显示，可在同屏幕上显示各类图形及相关信息。
- 2.中英文可选式人机对话操作界面，无需说明书操作也轻而易举。
- 3、采用先进的高速动态称重单元，实现高速稳定的自动称重。
- 4、采用直流无刷电机，实现高速运行并免日常维护。
- 5、传送带采用搭扣式快拆卸设计，方便用户清扫及维护。
- 6、传送带高度650-950mm大幅度可调，适应绝大多数用户生产线。
- 7、DIY式结构设计，大幅度缩减了检修及更换部件时间，使维护更简单。
- 8、主界面图像可显示:品名、标准重量、合格/次品数量、统计图等信息。
- 9、专业设计的检重秤应用程序，具备数据储、统计、调用、拷贝功能。

- 10、可在触摸屏上可直接输入检测速度，无需再进行繁琐的调速。
- 11、机器具有自动学习功能，使每个产品设定参数自动优化。
- 12、可将100个产品信息预设系统中，使用时直接调用即可。
- 13、自我故障诊断及提示功能，方便用户现场维护。
- 14、内置U盘数据储存器，可将历史纪录拷贝到电脑另存。
- 15、配置USB、RS485、TCP/IP通讯输出接口，用于数据输出。
- 16、配置4组无电压输入接口，用于外部设备信号接入。

以上螺丝筛选机信息由东莞市托邦五金机械有限公司提供，欢迎咨询。

如何保证螺丝筛选机的精度

螺丝筛选机的精度的高低，主要的是重量传感器和称重模块的质量的好坏，还有的就是在机械方面，称重段是否稳定，在运动时有没有振动，这也是影响精度的一大关键。托邦五金机械生产的HX系列检重秤，采用国外的重量传感器和称重模块，在硬件上保证，在机械结构上也经过了长期的考验，在产品运动时保持机械的稳定。同时在软件方面也对应的进行了优化，保证检重秤的。

东莞市托邦五金机械有限公司是一个不断求上进求进取的朝气蓬勃的企业。在做好原来业务范畴的基础上，不断寻找新的领域，与时俱进。是您忠实的合作伙伴，可靠的肩膀，坚实的后盾。前路风风雨雨，东莞市托邦五金机械有限公司一直陪伴着您，披荆斩棘，开创属于我们的未来。