

制冷剂钢瓶厂家 鹰鹏化工实力商家 制冷剂钢瓶厂家供应

产品名称	制冷剂钢瓶厂家 鹰鹏化工实力商家 制冷剂钢瓶厂家供应
公司名称	永康市鹰鹏化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市城西新区范宅工业区211号
联系电话	13705895797

产品详情

制冷剂钢瓶的使用和保存都是一个艰巨的任务，在使用中，只要出现了一点泄漏，对生产对环境对周围人的生命财产安全都会造成巨大的影响，而在保存上也是一样，制冷剂钢瓶厂家，需要注意的有以下几点：

一、向系统充注制冷剂时，制冷剂钢瓶厂家供应，如需对钢瓶加温，最好使用温度不超过65 的温水。不得用明火对钢瓶加热。

二、开、关制冷剂钢瓶的阀门，必须用制造厂提供的专用扳手或其他工具。

三、钢瓶最好直立存放，这样杂质就可留在瓶底，而不致进入排液管。

四、不得在阳光直射的地方或周围温度超过安全阀规定值的地方存放制冷剂瓶。

五、制冷剂钢瓶应按规定定期检查，不得使用超过检查期的钢瓶。

六、不得擅自改变制冷剂瓶上的安全装置。

七、不得自行修理制冷剂瓶。

八、不得把过量的制冷剂充入制冷剂瓶。

九、不得跌倒、敲击、碰撞制冷剂瓶。

十、不得把不同种类的制冷剂充入同一个瓶内。

十一、系统充灌完毕后，应立即将制冷剂钢瓶移离现场。制冷剂钢瓶应装安全阀。

保存制冷剂钢瓶的注意事项就是以上的几点了，如果消费者发现制冷剂钢瓶出现了泄漏的情况，

首先就要疏散人群，然后找专业的处理人员进行检测处理。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

永康市鹰鹏化工机械有限公司位于永康市，制冷剂钢瓶厂家批发，永康优越的五金制造业和物流运输业成为企业发展的重要基础。

下面与您分享制冷剂充入量的准确判断方法。

1、测压力。制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系，若已知制冷剂的蒸发温度即可查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。因此，根据安装在系统上压力表的压力值即可判断制冷剂的充注量是否宜适。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

永康市鹰鹏化工机械有限公司与您分享制冷剂钢瓶的小知识：

夏季又到了空调的使用高峰时期了，为了保证空调可以正常的制冷和使用，厂家会使用到制冷剂。制冷剂的保存都是使用了制冷剂钢瓶，制冷机钢瓶的使用也是有严格的技术要求的。

- 1、制冷剂钢瓶必须符合（气瓶安全监察规程）等国家有关法规和技术标准的规定，并定期进行耐压试验，不得使用不符合规定的钢瓶作为制冷剂钢瓶。
- 2、制冷剂钢瓶必须专瓶专用，所装制冷剂必须与钢瓶上标注的制冷剂名称和代号一致，不得混用。
- 3、一次性的制冷剂钢瓶不能多次使用。
- 4、不得自行对制冷剂钢瓶进行任何修理、改制。
- 5、不得自行对制冷剂钢瓶进行任何涂饰或改变制冷剂名称或代号标注。
- 6、不得跌落、跌倒、碰撞、敲击制冷剂钢瓶。
- 7、开、关制冷剂钢瓶的无手轮瓶阀，必须用制造厂提供的专用扳手或其他适当尺寸的扳手。
- 8、有瓶帽的制冷剂钢瓶，停用时应盖好瓶帽。

在给空调注入制冷剂的时候也要掌握好用量，过少不能起到很好的制冷效果，过多则会让空调的使用寿命缩短。制冷机钢瓶的保存也有很多需要注意的地方，如果你感兴趣的话可以咨询浙江杜瓦瓶厂家。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

制冷剂钢瓶厂家-鹰鹏化工实力商家-制冷剂钢瓶厂家供应由永康市鹰鹏化工机械有限公司提供。永康市鹰鹏化工机械有限公司（www.zjyphgjx.net）是浙江金华,制冷设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鹰鹏化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鹰鹏化工更加美好的未来。