

量大从优 张桂杨花木 水果树苗 江苏树苗

产品名称	量大从优 张桂杨花木 水果树苗 江苏树苗
公司名称	庐江县张桂杨花木有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	庐江县盛桥镇盛白路迎宾大酒店南侧
联系电话	13685697648

产品详情

桃苗的栽培特点

栽培时要注意桃树的需寒量，不同品种对低温的需求量差异很大，一般用7.2 以下的积温来表示，大部分品种的需寒量为500~1000小时。桃树较怕渍涝，淹水24小时就会造成植株死亡，选择排水良好、土层深厚的沙质微酸性土壤较为理想。苗木繁育应采用嫁接法，砧木有山桃和毛桃。栽植密度应依土壤、整形方式、品种而定，目前由于矮化剂多效唑及多种新技术的应用，栽植密度加大，株行距多为3米×4米，亩栽55~83株。树形宜用双主枝V字形或自然开心形。桃树多为复花芽，成花易，花量大，白花结实率高。在生产上考虑到异花授粉可明显提高结实率，特别是有些花粉不育的品种如砂子早生、早生等应配置授粉树以求高产、稳产。

杏树苗目前好的品种

在地区日光温室栽培12月中旬升温，翌年1月中旬开花，水果树苗，4月中下旬果实成熟，果实发育期95d左右。该品种果实卵圆形，平均单果重95g，果皮橙黄色，果肉橙黄色，酸甜味浓；离核，仁苦。品质上。常温下果实可贮存5—7d。该品种适应性较强，江苏树苗，较抗穿孔病，是适宜设施栽培的优良杏新品种。人无我有，桔子树苗，人有我优，树苗基地，人优我多。

春季栽果树如何提高成活率？

一般来说，秋栽的果树成活率要高于春季。秋栽果树有三大优点：一是秋季栽植的时间长，即果树自然落叶后的大地封冻前均可栽植；二是成活率高，树木自然落后就进入休眠状态，此时苗木已停止生长，所以秋季移栽不会影响成活率。起苗所伤的根系通过秋季到次年春季这段较长的时间得到充分愈合，形成

新的生长点；三是省工省时，秋季由于湿度大、墒情好、气温低、蒸发量小，苗木移栽后，根系与土壤易密切结合，可节省浇水次数。

量大从优-张桂杨花木(图)-水果树苗-江苏树苗由庐江县张桂杨花木有限公司提供。行路致远，砥砺前行。庐江县张桂杨花木有限公司（www.zhangguiyang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!